

COTIZACION 001-3975

CLIENTE: OCEANO SEAFOOD S.A.
DIRECCION: AV. MANUEL OLGUIN NRO 211 INT 4 LIMA - LIMA.- SANTIAGO DE SURCO
CONTACTO: Maria Carrion Mamani
REFERENCIA:

RUC: 20600581768 **FECHA:** 24/10/2022
DNI:
TELEFONO: **RPC:**
ANEXO: **RPM:**
EMAIL: **CELULAR:**

De acuerdo a su solicitud, nos es grato hacerle llegar la siguiente cotización:

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca/Modelo	V. Unitario	V. Total	Plazo de Entrega
1	1	UND	<p>TALADRO PERCUTOR 1/2" 1100W. EMDL1101 "Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz Potencia : 1100 WATT Velocidad sin carga: 0-2800 rpm Impactos por min.: 0-44800 ipm Capacidad máx. De perforación: 13 mm Velocidad variable con rueda seleccion rpm Giro Derecha e Izquierda Caja de engranajes duradera de aluminio</p> 	EMTOP	239.86	239.86	INMEDIATA
1A	1	UND	<p>TALADRO PERCUTOR GSB-13-RE (M.P) Professional Potencia : 650 WATT Velocidad de giro en vacío: 0 – 3150 rpm Impactos por minuto: 0-47 250 gpm Peso: 1,60 kg Par de giro nominal: 18 Nm Zona de sujeción: 1,5 – 13 mm Longitud: 266,0 mm Altura: 180,0 mm Ø de perforación en hormigón: 13 mm Ø de perforación en madera: 25 mm Ø de perforación en acero: 10 mm</p> 	BOSCH	278.74		INMEDIATA

1B	1	UND	<p>TALADRO PERCUTOR GSB13RE + SET 23 PIEZAS Potencia : 650 WATT Velocidad de giro en vacío: 0 – 2800 rpm Impactos por minuto: 0-44 800 gpm Peso: 1,80 kg Par de giro nominal: 10,8 Nm Zona de sujeción: 1,5 – 13 mm Longitud: 266,0 mm Altura: 180,0 mm Ø de perforación en mampostería: 15 mm Ø de perforación en hormigón: 13 mm Ø de perforación en madera: 25 mm Ø de perforación en acero: 10 mm ACOMPÑADO DE: 1 Set de 23 Piezas para perforar madera, metal y set para ajustar pernos: - 4 Brocas para concreto (5/32", 3/16", 15/64", 5/16") - 4 Brocas para madera (4 , 5 , 6 , 8 mm) - 4 Brocas para metal (4 , 5 , 6 , 8 mm) - 1 porta puntas - 10 puntas x 25 mm (Estrella PH1, PH2, PZ1, PZ2, Plana S4, S6, Hexagonal H4, H5, Torx T20, T25)</p>		BOSCH	292.74	INMEDIATA
1C	1	UND	<p>TALADRO PERCUTOR 1/2" DW508S Potencia 800 Watt Velocidad 0-2.600 RPM Golpes por min. 0-44.200 gpm Chuck 1/2" (13mm) Peso 1,9 kg Capacidad en Acero 13mm Capacidad en Madera 45mm Capacidad Óptima en Concreto 5mm a 13mm Capacidad Máxima en Concreto 20mm Con empuñadura auxiliar, tope de profundidad y llave de ajuste</p>		DEWALT	400.97	INMEDIATA

N° de Cuenta BCP SOLES
Corriente: BCP DÓLARES Cuenta Corriente 215-2377184-1-85, CCI 002-215-002377184185-27
Banco de la Nación Cuenta Detracciones

SUB TOTAL	239.86
IGV 18%	43.17
TOTAL	283.03 Soles

Condiciones de Venta:

Precios : En Soles, los valores unitarios no incluyen IGV.
Forma de Pago: 100% Contado adelantado
Lugar de Entrega: PUESTO EN AGENCIA TERRANOVA EN AREQUIPA PARA MATARANI
Validez de la Oferta: 5 DIAS
Observaciones:

VENDEDOR: SILVIA A. CARREON GARCIA
RPM: #975767744
RPC: 959227777
CORREO: ventas@corpemat.com
ELABORADO POR: SILVIA A. CARREON GARCIA
OBSERVACION:

Observaciones:

- * En caso de ser adjudicados, la Orden de Compra no podrá ser cancelada o modificada. No se aceptan Devoluciones.
- * Los precios han sido calculados por la totalidad del pedido requerido; en caso de alguna variación en cantidades, nuestra oferta tendrá que ser revisada.
- * No se aceptan devoluciones de productos Importados o fabricados, especialmente; según especificaciones del cliente que han sido aprobados por ellos mismos.