





CÓDIGO: 11853 CLAVE: LI-CA-800X

Linterna de minero 1 LED 800 lm de 4 pilas AA, Truper Expert

- Distancia del haz de luz: 200 m
- Modos de iluminación: Alto, bajo e intermitente
- Duración de carga de la batería: 3.5 horas (alto), 5.5 horas (bajo)
- Pilas AA de 1.5 V (no incluidas)
- 1 LED alta intensidad
- Banda elástica ajustable



Haz de luz ajustable



Ajustable a 0°-30°, 60° y 80°

Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma NOM-001-SCFI



Especificaciones

| | |
|--|-----------------------------------|
| Luminosidad | 800 lm (alto), 450 lm (bajo) |
| LED | 1 LED Alta intensidad |
| Duración de carga de la batería | 3.5 horas (alto) 5.5 horas (bajo) |
| Modo de iluminación | Alto, bajo e intermitente |
| Pilas | 4 AA (no incluidas) |
| Grado IP | 44 |
| Material | ABS / aluminio |
| Empaque individual | Blíster |
| Inner | 4 |
| Master | 16 |


Imágenes complementarias

Banda elástica ajustable




Lente con lupa

Modos de iluminación



Alto




Bajo



Intermitente

Haz de luz ajustable



Grado de protección (IP)



| 1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS | 2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS |
|---|---|
| X Sin protección | X Sin protección |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 MM | 1 Protección contra goteo vertical o condensación |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 MM | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 MM | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión |
| 6 Totalmente protegido contra el polvo | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua |
| | 7 Protección contra inmersiones temporales |
| | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes |

Imágenes complementarias

