



N°: 0877-26112020

COTIZACIÓN

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2020

CLIENTE:	OCEANO SEAFOOD
ATENCIÓN:	ING. IVAN CHUNGA
REFERENCIA:	ESTABILIZADORES TRIFASICOS

DESCRIPCIÓN

ITEM	PRODUCTO	CANT	P/U	SUB-TOTAL
01	<p><u>ESTABILIZADOR TRIFASICO DE ESTADO SOLIDO</u> <u>MICROPROCESADO CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO</u> <u>INTERNO</u></p> <ul style="list-style-type: none">• POTENCIA : 60 KVA• MARCA : FIRST POWER• MODELO: EST• DISPOSITIVO ESTABILIZADOR SOLIDO CON MICROPROCESADORES INTELIGENTES• POTENCIA (KVA) 60 KVA• TECNOLOGÍA ESTADO SÓLIDO AL 100%• BOBINAS EN ALUMINIO• N ° DE FASES TRIFASICO (3 FASE / 3 CABLES) RANGO DE ENTRADA 440 VAC -20% + 15%• RANGO DE SALIDA 440 VAC +/-4.0 % SOBRECARGA 130% ADMISIBLE POR UN MINUTO• TEMPERATURA 0º;C - 40º;C• FRECUENCIA 60 Hz AUTOMÁTICO• TIPO DE REFRIGERACIÓN FORZADA CON VENTILADORES DE 4" EFICIENCIA >98% - FP 0.99• HUMEDAD RELATIVA 0% - 95% (SIN CONDENSAR) TOMAS DE CORRIENTE BORNES DE COBRE DIMENSIONES APROX (CM) SEGÚN MODELO• INCLUYE• ANALIZADOR DE REDES SOCOMEC O SIMILARA 200 (TENSION-POTENCIA-AMPERIOS-ARMONICOS) INCLUYE FILTRO SUPRESOR DE PICOS – TVSS PARTE ELECTRONICA (ENTRADA Y SALIDA)• INDICADOR LUMINOSO DE ENCENDIDO• INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA GENERAL ELECTRIC SEMIPACK – MARCA SEMIKROM• BORNERA ESPIGA DE TIERRA• BY PASS MANUAL – TRANSFERENCIA MANUAL SOCOMEC FUSIBLES DE PROTECCION X FASE• NIVEL DE ALTURA 3500 MSNM• NIVEL DE RUIDO 55DB MAX	01	6,600.00	U\$ 6,600.00



ESTABILIZADOR TRIFASICO DE ESTADO SOLIDO
MICROPROCESADO CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO
INTERNO

- **POTENCIA : 10 KVA**
- MARCA : FIRST POWER
- MODELO: EST
- DISPOSITIVO ESTABILIZADOR SOLIDO CON MICROPROCESADORES INTELIGENTES
- POTENCIA (KVA) 10 KVA
- TECNOLOGÍA ESTADO SÓLIDO AL 100%
- BOBINAS EN ALUMINIO
- N ° DE FASES TRIFASICO (3 FASE / 3 CABLES) RANGO DE ENTRADA 220 VAC -20% + 15%
- RANGO DE SALIDA 220 VAC +/-4.0 % SOBRECARGA 130% ADMISIBLE POR UN MINUTO
- TEMPERATURA 0°C - 40°C
- FRECUENCIA 60 Hz AUTOMÁTICO
- TIPO DE REFRIGERACIÓN FORZADA CON VENTILADORES DE 4" EFICIENCIA >98% - FP 0.99
- HUMEDAD RELATIVA 0% - 95% (SIN CONDENSAR) TOMAS DE CORRIENTE BORNES DE COBRE DIMENSIONES APROX (CM) SEGÚN MODELO
- INCLUYE
- INDICADOR LUMINOSO DE ENCENDIDO
- BORNERA ESPIGA DE TIERRA
- BY PASS MANUAL – TRANSFERENCIA MANUAL SOCOMEC
- FUSIBLES DE PROTECCION X FASE
- NIVEL DE ALTURA 3500 MSNM
- NIVEL DE RUIDO 55DB MAX

02

01 1,700.00 U\$ 1,700.00

ESTABILIZADOR MONOFASICO DE ESTADO SOLIDO
MICROPROCESADO CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO
INTERNO

- **POTENCIA : 3 KVA**
- MARCA : FIRST POWER
- MODELO: EST
- DISPOSITIVO ESTABILIZADOR SOLIDO CON MICROPROCESADORES INTELIGENTES
- POTENCIA (KVA) 3 KVA
- TECNOLOGÍA ESTADO SÓLIDO AL 100%
- BOBINAS EN ALUMINIO
- N ° DE FASES MONOFASICO 220VAC
- RANGO DE ENTRADA 220 VAC -20% + 15%
- RANGO DE SALIDA 220 VAC +/-4.0 %
- SOBRECARGA 130% ADMISIBLE POR UN MINUTO
- TEMPERATURA 0°C - 40°C
- FRECUENCIA 60 Hz AUTOMÁTICO
- HUMEDAD RELATIVA 0% - 95% (SIN CONDENSAR) INCLUYE
- INDICADOR LUMINOSO DE ENCENDIDO

03

01 425.00 U\$ 425.00



- BORNERA ESPIGA DE TIERRA
- NIVEL DE ALTURA 3500 MSNM

Nota:

- No incluye otros trabajos, repuestos y/o accesorios que no estén descritos líneas arriba
- No incluye cableado eléctrico, ni terminales.
- Incluye puesta en marcha de los equipos.

SUB-TOTAL:	U\$\$ 8,725.00
IGV 18%	U\$\$ 1,570.50
TOTAL	U\$\$ 10,295.50

PRECIOS:	EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS
FORMA DE PAGO:	100% DE ADELANTO
LUGAR DE ENTREGA	En sus almacenes de Lima
GARANTIA:	12meses
TIEMPO DE ENTREGA:	16 DIAS
VALIDES DE OFERTA:	15 Días

Walter Rodriguez Pacheco

Área de Proyectos
Móvil: (RPC) 947746298
Email: walterraul72@hotmail.com

