



**BUREAU  
VERITAS**

## COTIZACIÓN N° 2647-21 23 / ene / 2021 01:23 p.m.

**Empresa** : PESQUERA ALTAIR S.A.C.  
**Ruc** : 20603046472  
**Fecha** : 23/01/2021  
**Solicitud de Servicio** : 2445-21  
**Solicitante** : JACQUELINE PANTA COLOMA  
**Telefono** :  
**Email** : jacqueline.panta@osf.pe

### De nuestra consideración

**Matriz** : AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO, SUPERFICIES INERTES, SUPERFICIES VIVAS,  
PLANTA ALTAIR (MUELLE)  
**Producto** : CARTA: 01 MUELLE  
MONITOREO AGUA Y SUPERFICIES

Matriz	Cant.	Item	Vías	Valor unit.	Precio
AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO	1	COLIFORMES FECALES O TERMOTOLERANTES	1	36.00	36.00
SUPERFICIES INERTES	3	COLIFORMES TOTALES	1	36.00	108.00
SUPERFICIES VIVAS	2	COLIFORMES TOTALES	1	36.00	72.00
AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO	1	ENTEROCOCO INTESTINAL	1	105.00	105.00
AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO	1	ESCHERICHIA COLI	1	116.00	116.00
AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO	1	HETERÓTROFOS (CONTEO EN PLACA)	1	36.00	36.00
AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO	1	HUEVOS DE HELMINTOS	1	165.00	165.00
SUPERFICIES INERTES	3	LISTERIA	1	95.00	285.00
SUPERFICIES INERTES	3	SALMONELLA	1	60.00	180.00
SUPERFICIES VIVAS	2	STAPHYLOCOCCUS AUREUS	1	60.00	120.00
AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO	1	ORGANOLEPTICO	1	30.00	30.00
AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO	1	CLORO RESIDUAL	1	30.00	30.00
AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO	1	CLORURO	1	25.00	25.00
AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO	1	COLOR	1	22.50	22.50
AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO	1	CONDUCTIVIDAD	1	24.00	24.00
AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO	1	DUREZA	1	30.00	30.00
AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO	1	FLUORUROS	1	71.00	71.00
AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO	1	METALES ICP	1	180.00	180.00
AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO	1	NITROGENO - NITRATO	1	25.00	25.00
AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO	1	PH	1	35.00	35.00
AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO	1	SÓLIDOS TOTALES	1	40.00	40.00
AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO	1	SULFATO	1	22.00	22.00
AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO	1	TURBIDEZ	1	25.50	25.50
AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO	1	MUESTREO DE AGUAS - PLANTAS PESQUERAS	1	350.00	350.00

**Sub Total (NETO):** S/. 2,133.00  
**18% IGV (NETO):** S/. 383.94  
**TOTAL (NETO):** S/. 2,516.94

**MÉTODOS:**

Items	Metodología
<b>COLOR RESIDUAL</b>	Chlorine Test Chlorine Test in freshwater an seawater PT Merck. 021 8413889
<b>CLORURO</b>	EPA Method 325.3 1999 Chloride (Titrimetric, Mercuric Nitrate)
<b>COLIFORMES FECALES O TERMOTOLERANTES</b>	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E, 23rd Ed 2017 Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. Fecal Coliform Procedure. 1. Thermotolerant Coliform Test (EC Medium).
<b>COLIFORMES TOTALES</b>	ISO 4832:2006 // RM No 461-2007 MINSA. 2006 Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of coliforms - Colony-count technique. Guía Técnica para el Análisis Microbiológico de Superficies en contacto con Alimentos y Bebidas.
<b>COLOR</b>	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2120 C. 23rd Ed. 2017 Color. Spectrophotometric-Single-Wavelength Method (PROPOSED)
<b>CONDUCTIVIDAD</b>	EPA Method 120.1 1999 Conductance, Specific Conductance
<b>DUREZA</b>	EPA Method 130.2 1999 Hardness Total (Titrimetric, EDTA)
<b>ENTEROCOCO INTESTINAL</b>	ISO 7899-2:2000 Water quality -- Detection and enumeration of intestinal enterococci -- Part 2: Membrane filtration method
<b>ESCHERICHIA COLI</b>	ISO 9308-1:2014 / A1:20162014 Water quality - Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria - Part 1: Membrane filtration method for waters with low bacterial background flora
<b>FLUORUROS</b>	EPA Method 340.2 1999 Fluoride (Potentiometric, Ion Selective Electrode)
<b>HETERÓTROFOS (CONTEO EN PLACA)</b>	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9215 B, 23rd Ed.2017 Heterotrophic Plate Count. Pour Plate Method, 35°C/48 h, APC
<b>HUEVOS DE HELMINTOS</b>	ISP-501 (Validado) 2018 Basado en water enviroment research volume 78, Number 2, Febrary 2006). 2018: Detección y/o Enumeración de Huevos Helmintos en aguas.
<b>LISTERIA</b>	AOAC 996.14 21st Edition2019 Transia © AG Listeria for the Detection of Listeria monocytogenes and Related Listeria Species in Selected Foods and from Environmental Surfaces. Items A-H..
<b>METALES ICP</b>	EPA Method 200.8, Revision 5.4 1999 Determination of trace elements in waters and wastes by inductively coupled plasma mass spectrometry  EPA 200.8, Revision 5.4 1999 Determination of trace elements in waters and wastes by inductively coupled plasma mass spectrometry
<b>Muestreo de Aguas - Plantas Pesqueras</b>	NTP 700.002 Lineamientos y Procedimientos de Muestreo del Pescado y Productos Pesqueros para Inspeccion
<b>NITROGENO - NITRATO</b>	EPA Method 352.1 1999 Nitrogen Nitrate (Colorimetric Brucine)
<b>ORGANOLEPTICO</b>	ISP - 005 2017 Determinación de Análisis Organoléptico
<b>pH</b>	EPA Method 150.11999 pH (Electrometric), Approved for NPDES (Editorial Revision)
<b>SALMONELLA</b>	ISO 6579-1:2017// RM N°461-2007 MINSA 2017 Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella -- Part 1: Detection of Salmonella spp.//Guía Técnica para el Análisis Microbiológico de Superficies en contacto con Alimentos y Bebidas.
<b>SÓLIDOS TOTALES</b>	EPA Method 160.3 1999 Residue, Total (Gravimetric, Dried at 103-105° C)
<b>STAPHYLOCOCCUS AUREUS</b>	Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. APHA Fifth Edition. Chapter 39. Part 39.63, 39.64, 39.66 // RM N° 461-2007 MINSA. 2015 Staphylococcus aureus and Staphylococcal Enterotoxins. Surface Plating Procedure. Description of S. aureus Colonies on Baird-Parker agar. Coagulase Test. Guía Técnica para el Análisis Microbiológico de Superficies en contacto con Alimentos y Bebidas.
<b>SULFATO</b>	EPA Method 375.4 1999 Sulfate (Turbidimetric)
<b>TURBIDEZ</b>	EPA Method 180.1 1999 Turbidity, Nephelometric

**Notas Comerciales:**

Condición de pago: 30 días fecha factura

CUENTAS BANCARIAS BCP

S/. 192-1530427-0-57

CCI 002-192-001530427-0-57-30

US\$ 192-1530494-1-44

CCI 002-192-001530494-1-44-34

**Condiciones Importantes del Servicio.**

INSPECTORATE SERVICES PERU SAC. y las empresas del Grupo Burea Veritas, llamado de ahora en adelante "LA COMPAÑÍA", es una empresa dedicada a prestar servicios de inspección, certificación y análisis

LA COMPAÑÍA actúa para la persona o instituciones de quienes las instrucciones para ejecutar el servicio han sido recibidas (de ahora en adelante llamado EL CONTRATANTE).

LA COMPAÑÍA actúa realizando sus actividades con imparcialidad y es responsable de la imparcialidad de sus actividades (inspección, ensayos, certificación), no permitiendo que presiones comerciales, financieras o de otros indoles comprometan su imparcialidad.

LA COMPAÑÍA es responsable de la gestión de toda información de EL CONTRATANTE obtenida o generada durante la realización de las actividades de los servicios prestados. LA COMPAÑÍA informara al CONTRATANTE, con antelación, que información tiene intención de hacer pública. A excepción de la información que EL CONTRATANTE pone a disposición del público, o cuando haya sido acordado entre LA COMPAÑÍA y

EL CONTRATANTE (por ejemplo con el fin de responder a quejas), toda otra información es considerada de propiedad de EL CONTRATANTE y es considerada como confidencial.

Cuando LA COMPAÑÍA sea requerido por ley o esté autorizado por compromisos contractuales a revelar información confidencial, se informará a EL CONTRATANTE, salvo que ese prohibido por ley, acerca de la información proporcionada.

La información acerca de EL CONTRATANTE, obtenida de fuentes diferentes de EL CONTRATANTE (por ejemplo, una persona que presenta una queja, los organismos reglamentarios) es confidencial entre EL CONTRATANTE y LA COMPAÑÍA. El proveedor (fuente) de esta información se mantendrá como confidencial por parte LA COMPAÑÍA y no se compartirá con EL CONTRATANTE, a menos que se haya acordado con la fuente.

Todo el personal, incluido cualquier miembro de comité, subcontratistas, contratista, personal de organismos externos o individuos que actúen en nombre de LA COMPAÑÍA mantendrán la confidencialidad de toda información obtenida o generada durante la realización de las actividades de los servicios prestados (inspección, certificación y análisis), excepto lo requerido por ley. LA COMPAÑÍA es responsable de toda la información suministrada en informes, reportes y/o certificados del servicio realizado, excepto cuando la información la suministre EL CONTRATANTE. Los datos suministrados por EL CONTRATANTE serán claramente identificados. Además, en el informe se incluirá un descargo de responsabilidad cuando la información sea proporcionada por EL CONTRATANTE y pueda afectar a la validez de los resultados. Cuando LA COMPAÑÍA no ha sido responsable de la etapa de muestreo (por ejemplo, la muestra ha sido suministrada por EL CONTRATANTE), en el informe se indicará que los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió.

**Aceptación del Servicio:**

Acepto Precio, Notas de la Cotización y Condiciones Generales de los servicios de Inspectorate, para proceder a envío de Orden de Compra .../ Contrato..... / otro....., a nombre de Inspectorate Services Peru S.A.C., RUC: 20385739771 :

Nombre: ..... Ruc/DNI: .....

Cargo:.....

(con autoridad para aceptar cotizaciones en nombre de la empresa)

Firma

**VICTOR MIGUEL MEDIANERO CANTOS**

**Teléfono(s): +51 986 690 697**

**Email: victor.medianero@pe.bureauveritas.com**