


Proceso Padrón

Paso 1: verificar el contenido de los TXT

- El contenido de los archivos txt debe contener en primer lugar el ruc del proveedor separado por un palote “|” de la siguiente columna, luego del ruc pueden existir otros datos



```
*No hallado.txt: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
10007968651|
10009562368|
10011550288|
10011597021|
10018510630|
10028721302|
```

Paso 2: cargar los archivos txt al servidor

- Los archivos txt deben estar en la carpeta “documentos” del servidor glashfish, la ruta es la siguiente: </usr/local/glassfish4/glassfish/domains/domain1/docroot/documentos/>

Paso 3: ejecutar servicio con algún cliente rest, insomnia, postman

- Ejecutar el servicio “ProcesarPadrón” ingresando el input correspondiente para cada tipo de opción
- Las opciones existentes son las siguientes:
 - 1: Buen Contribuyente
 - 2: No Hallado
 - 3: No Habido
 - 4: Agente Retención


url de servicio: <http://192.168.8.7:8080/AppPadron/webresources/Persona/ProcesarPadron>

input:

```
[
  {
    "IN OPCION": "1"
  }
]
```

Paso 4: verificar scripts

- Luego de generar el servicio para cada opción verificamos los scripts generados en la siguiente ruta </usr/local/glassfish4/glassfish/domains/domain1/docroot/documentos/>, tener en cuenta que luego de haber generado el servicio deben existir 2 archivos por cada opción, por ejemplo, si ejecutamos la opción 1 deberemos tener los siguientes archivos:



- Luego de esto solo quedar ejecutar los scripts en el Ibexpert y listo