



PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD POR
MONITOREO

CÓDIGO: PL.OPE.TM.001-23

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 03/02/2025

Estimados Sres. LOS OLIVOS DE VILLACURI S.A.C.

SLPC: 02185
Booking: LMM0509243
Nave: ALS LUNA
Planta: ICA
Cita: 02/02/2025 11:00 a.m.
Tnal. ingreso: DP WORLD CALLAO
Transportista AGENCIAS UNIVERSALES
Conductor: JAVIER MONTAÑO DE LA
Placa: BEG874
Carreta: ARW971
Contenedor: CGMU6551868

REPORTE FINAL DE MONITOREO

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
31/01/2025 02:46 a.m.	Unidad en Terminal para Recojo	EN COLA DE INGRESO NEPTUNIA	-11.95134	-77.1312633	ANCALLI HUAYHUARIMA LINO/ BEG874-A1Z995
31/01/2025 03:01 a.m.	Unidad en Terminal para Recojo	EN COLA DE INGRESO NEPTUNIA	-11.952575	-77.1308867	ANCALLI HUAYHUARIMA LINO/ BEG874-ARW971
31/01/2025 05:23 a.m.	Unidad en Terminal para Recojo	DENTRO DE NEPTUNIA - DEBIDO A DEMORAS EN EL TERMINAL DE RETIRO LA UT NO LLEGARA A SU HORA DE CITA EN PLANTA	-11.95321	-77.1306617	ANCALLI HUAYHUARIMA LINO/ BEG874-ARW971
31/01/2025 07:25 a.m.	Unidad en Terminal para Recojo	DENTRO DE NEPTUNIA - DEBIDO A DEMORAS EN EL TERMINAL DE RETIRO LA UT NO LLEGARA A SU HORA DE CITA EN PLANTA	-11.9534767	-77.132185	ANCALLI HUAYHUARIMA LINO/ BEG874-ARW971
31/01/2025 09:24 a.m.	Unidad en Terminal para Recojo	DENTRO DE NEPTUNIA - DEBIDO A DEMORAS EN EL TERMINAL DE RETIRO LA UT NO LLEGARA A SU HORA DE CITA EN PLANTA	-11.953775	-77.13202	ANCALLI HUAYHUARIMA LINO/ BEG874-ARW971
31/01/2025 10:13 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT A.V NESTOR GAMBETA	-11.9879933	-77.125595	ANCALLI HUAYHUARIMA LINO/ BEG874-ARW971
31/01/2025 11:31 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT A.V ARGENTINA / DEBIDO A DEMORAS EN EL TERMINAL DE RETIRO LA UT NO LLEGARA A SU HORA DE CITA EN PLANTA	-12.0492533	-77.1070117	ANCALLI HUAYHUARIMA LINO/ BEG874-ARW971
31/01/2025 01:32 p.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT SAN BARTOLO / DEBIDO A DEMORAS EN EL TERMINAL DE RETIRO LA UT NO LLEGARA A SU HORA DE CITA EN PLANTA	-12.3791483	-76.7764917	ANCALLI HUAYHUARIMA LINO/ BEG874-ARW971
31/01/2025 03:25 p.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT LLEGANDO A CERRO AZUL / DEBIDO A DEMORAS EN EL TERMINAL DE RETIRO LA UT NO LLEGARA A SU HORA DE CITA EN	-12.9879833	-76.4903583	ANCALLI HUAYHUARIMA LINO/ BEG874-ARW971

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
31/01/2025 05:11 p.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	SAN CLEMENTE,PISCO	-13.7347467	-76.1666983	ANCALLI HUAYHUARIMA LINO/ BEG874-ARW971
31/01/2025 07:09 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN PLANTA A LA ESPERA DE ATENCION	-13.9249083	-75.855385	ANCALLI HUAYHUARIMA LINO/ BEG874-ARW971
31/01/2025 09:10 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	A LA ESPERA DE ATENCION	-13.9249083	-75.855385	ANCALLI HUAYHUARIMA LINO/ BEG874-ARW971
31/01/2025 11:14 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE EL SERVICIO QUEDA REPROGRAMADO PARA EL 01-02 // UT PERNOCTA EN PLANTA	-13.924845	-75.855445	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971
01/02/2025 01:12 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE EL SERVICIO QUEDA REPROGRAMADO PARA EL 01-02 // UT PERNOCTA EN PLANTA	-13.924845	-75.855445	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971
01/02/2025 03:13 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE EL SERVICIO QUEDA REPROGRAMADO PARA EL 01-02 // UT PERNOCTA EN PLANTA	-13.924845	-75.855445	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971
01/02/2025 05:02 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE EL SERVICIO QUEDA REPROGRAMADO PARA EL 01-02 // UT PERNOCTA EN PLANTA	-13.924845	-75.855445	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971
01/02/2025 06:51 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE EL SERVICIO QUEDA REPROGRAMADO PARA EL 01-02 // UT PERNOCTA EN PLANTA	-13.924845	-75.855445	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971
01/02/2025 08:56 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE EL SERVICIO QUEDA REPROGRAMADO PARA EL 01-02 // UT PERNOCTA EN PLANTA	-13.9249333	-75.8554067	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971
01/02/2025 11:00 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT PERNOCTO EN PLANTA, SE ESPERA LA ORDEN DE CARGUIO	-13.9249333	-75.8554067	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971
01/02/2025 00:58 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT PERNOCTO EN PLANTA, SE ESPERA LA ORDEN DE CARGUIO	-13.924905	-75.8553967	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971
01/02/2025 03:02 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT PERNOCTO EN PLANTA, SE ESPERA LA ORDEN DE CARGUIO	-13.9249133	-75.855385	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971
01/02/2025 04:57 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT PERNOCTO EN PLANTA, SE ESPERA LA ORDEN DE CARGUIO	-13.9249133	-75.855385	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971
01/02/2025 06:56 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT PERNOCTO EN PLANTA, SE ESPERA LA ORDEN DE CARGUIO	-13.9248983	-75.8554067	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971
01/02/2025 08:47 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT PERNOCTO EN PLANTA, SE ESPERA LA ORDEN DE CARGUIO	-13.9248983	-75.8554067	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971
01/02/2025 10:48 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT PERNOCTO EN PLANTA, SE ESPERA LA ORDEN DE CARGUIO	-13.924905	-75.855365	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971
02/02/2025 00:48 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT PERNOCTO EN PLANTA, SE ESPERA LA ORDEN DE CARGUIO	-13.924905	-75.855365	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971
02/02/2025 02:55 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT PERNOCTO EN PLANTA, SE ESPERA LA ORDEN DE CARGUIO	-13.924905	-75.855365	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971
02/02/2025 04:59 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT PERNOCTO EN PLANTA, SE ESPERA LA ORDEN DE CARGUIO	-13.924905	-75.855365	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
02/02/2025 06:45 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT PERNOCTO EN PLANTA, SE ESPERA LA ORDEN DE CARGUIO	-13.924905	-75.855365	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971
02/02/2025 08:45 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT PERNOCTO EN PLANTA, SE ESPERA LA ORDEN DE CARGUIO	-13.9248267	-75.85516	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971
02/02/2025 10:55 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT PERNOCTO EN PLANTA, SE ESPERA LA ORDEN DE CARGUIO	-13.9240767	-75.8555583	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971
02/02/2025 00:49 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT PERNOCTO EN PLANTA, SE ESPERA LA ORDEN DE CARGUIO	-13.9246583	-75.855685	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971
02/02/2025 02:51 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT A LA ESPERA DE GUIAS.	-13.9246583	-75.855685	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971
02/02/2025 04:44 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT POZO SANTO	-13.9189467	-76.0061417	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971
02/02/2025 06:38 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT NUEVO CAÑETE	-13.27312	-76.2753	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971
02/02/2025 09:25 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT POR CHILCA	-12.558635	-76.7094067	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971
02/02/2025 11:19 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT POR SANTA ANITA	-12.0703233	-76.9727233	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971
03/02/2025 01:14 a.m.	Unidad en Terminal dejando	DENTRO DE DPW	-12.0524383	-77.151785	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971
03/02/2025 03:33 a.m.	Servicio Terminado	SERVICIO CULMINADO	-11.9895333	-77.12303	JAVIER MONTAÑO DE LA CRUZ/ BEG874-ARW971