



PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD POR
MONITOREO

CÓDIGO: PL.OPE.TM.001-23

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 06/04/2025

Estimados Sres. WESTFALIA FRUIT PERU S.A.C.

SLPC: 05366
Booking: 15388699
Nave: MSC LELLA
Planta: CAÑETE
Cita: 05/04/2025 08:00 a.m.
Tnal. ingreso: DP WORLD CALLAO
Transportista RED KARGA PERU S.A.C.
Conductor: ANTONIO ORLANDO
Placa: ACI819
Carreta: ABA999
Contenedor: HLBU6048351

REPORTE FINAL DE MONITOREO

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
30/03/2025 08:49 p.m.	Unidad en Terminal para Recojo	UT EN COLA DE INGRESO	-11.9536	-77.130828	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
30/03/2025 10:45 p.m.	Unidad en Terminal para Recojo	UT DENTRO DEL TERMINAL.	-11.953545	-77.132102	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
30/03/2025 11:48 p.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT AV NESTOR GAMBETTA	-11.964259	-77.12635	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
31/03/2025 01:39 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT VIA EVITAMIENTO	-12.07022	-76.972946	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
31/03/2025 05:08 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT VILLA EL SALVADOR	-12.226143	-76.971344	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
31/03/2025 06:07 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT CHILCA	-12.574592	-76.689971	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
31/03/2025 08:17 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN ESPERA DE ATENCION	-13.133632	-76.385551	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
31/03/2025 10:22 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN ESPERA DE ATENCION	-13.13359	-76.385765	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
31/03/2025 00:22 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT A LA ESPERA DE CARGUIO	-13.13359	-76.385765	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
31/03/2025 02:19 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT A LA ESPERA DE CARGUIO	-13.13359	-76.385765	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
31/03/2025 04:18 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO	-13.132602	-76.38459	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
31/03/2025 05:52 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO	-13.132602	-76.38459	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
31/03/2025 07:46 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO	-13.132602	-76.38459	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
31/03/2025 09:46 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO	-13.132602	-76.38459	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
31/03/2025 11:47 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO	-13.132602	-76.38459	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
01/04/2025 01:47 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO	-13.132319	-76.384613	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
01/04/2025 02:12 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO. GENERADOR CON FALLA MECANICA A LA ESPERA DE AUXILIO MECANICO	-13.132319	-76.384613	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
01/04/2025 03:53 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO. GENERADOR CON FALLA MECANICA A LA ESPERA DE AUXILIO MECANICO	-13.132319	-76.384613	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
01/04/2025 05:51 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO. GENERADOR CON FALLA MECANICA A LA ESPERA DE AUXILIO MECANICO	-13.132319	-76.384613	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
01/04/2025 08:20 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO. GENERADOR CON FALLA MECANICA A LA ESPERA DE AUXILIO MECANICO	-13.132319	-76.384613	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
01/04/2025 10:24 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN PROCESO DE CARGUIO	-13.133494	-76.385353	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
01/04/2025 10:55 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT SAN VICENTE DE CAÑETE	-13.115673	-76.404479	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
01/04/2025 00:55 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT PUNTA NEGRA	-12.367779	-76.787895	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
01/04/2025 02:46 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT A.V ARGENTINA	-12.044713	-77.057334	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
01/04/2025 03:41 p.m.	Unidad en Terminal dejando	UT EN COLA DE BALANZA	-12.056269	-77.146217	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
01/04/2025 05:34 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT FUE RETIRADA DE DPW A LA ESPERA DE NUEVA CITA	-12.057605	-77.145088	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
01/04/2025 07:38 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT FUE RETIRADA DE DPW A LA ESPERA DE NUEVA CITA	-12.057605	-77.145088	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
01/04/2025 09:34 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT FUE RETIRADA DE DPW A LA ESPERA DE NUEVA CITA	-12.057605	-77.145088	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
01/04/2025 11:35 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT FUE RETIRADA DE DPW A LA ESPERA DE NUEVA CITA	-12.057529	-77.144973	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
02/04/2025 01:29 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT COCHERA A LA ESPERA DE CITA INGRESO DPW	-11.967281	-77.122245	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
02/04/2025 03:33 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT COCHERA A LA ESPERA DE CITA INGRESO DPW	-11.967281	-77.122245	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
02/04/2025 03:34 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT COCHERA A LA ESPERA DE CITA INGRESO DPW	-12.05315	-77.14193	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
02/04/2025 05:36 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT COCHERA A LA ESPERA DE CITA INGRESO DPW	-11.967281	-77.122245	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
02/04/2025 08:17 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT COCHERA A LA ESPERA DE CITA INGRESO DPW	-11.967281	-77.122245	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
02/04/2025 09:42 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT COCHERA A LA ESPERA DE CITA INGRESO DPW	-11.967344	-77.122146	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
02/04/2025 09:46 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN COCHERA CON RH FULL A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.967344	-77.122146	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
02/04/2025 11:43 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN COCHERA CON RH FULL A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.967344	-77.122146	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
02/04/2025 02:01 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN COCHERA CON RH FULL A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.967344	-77.122146	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
02/04/2025 03:39 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN COCHERA CON RH FULL A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.967344	-77.122146	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
02/04/2025 06:51 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN COCHERA CON RH FULL A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.967097	-77.1222	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
02/04/2025 08:50 p.m.	Unidad Saliendo de Planta del	UT EN COCHERA CON RH FULL A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.9672094	-77.1221405	EDWIN MORALES VENTURA/ AZR931-ALP997
02/04/2025 10:45 p.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	POR INSTRUCCION DEL CLIENTE LA UT RETORNA FULL A PLANTA - UT POR SAN MARTIN DE PORRES	-12.0335078	-77.0536595	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
03/04/2025 00:39 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	POR INSTRUCCION DEL CLIENTE LA UT RETORNA FULL A PLANTA - UT POR VILLA EL SALVADOR	-12.198298	-76.97334	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
03/04/2025 03:36 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT POR CERRO AZUL	-13.0643925	-76.4513088	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
03/04/2025 05:34 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	A LA ESPERA DE ATENCION	-13.1336085	-76.3854233	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
03/04/2025 08:19 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO	-13.132554	-76.384651	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
03/04/2025 09:02 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT CARGADA A ESPERA DE AUTORIZACION DE SALIDA	-12.044447	-77.138262	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
03/04/2025 09:06 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT ACTUALIZADO - UT FUE DESCARGADA, SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-13.133461	-76.385833	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
03/04/2025 11:17 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT ACTUALIZADO - UT FUE DESCARGADA, SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-13.13353	-76.385311	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
03/04/2025 01:24 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT ACTUALIZADO - UT FUE DESCARGADA, SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-13.133461	-76.385833	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
03/04/2025 02:26 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	POR INSTRUCCIONES DEL CLIENTE UT SE REPROGRAMA PARA MAÑANA 04/04 UT PERNOCTA EN PLANTA	-13.133461	-76.385833	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
04/04/2025 01:27 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO	-5.002371	-80.572688	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
04/04/2025 03:27 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO	-5.002371	-80.572688	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
04/04/2025 05:34 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO	-5.002371	-80.572688	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
04/04/2025 06:27 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	A SOLICITUD DEL CLIENTE UT QUEDA REPROGRAMADA 05/04	-5.002371	-80.572688	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
05/04/2025 07:55 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	A LA ESPERA DE ATENCION	-13.1322429	-76.384652	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
05/04/2025 09:56 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	A LA ESPERA DE CARGUIO	-13.1323159	-76.3846305	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
05/04/2025 00:02 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	A LA ESPERA DE CARGUIO	-13.1323369	-76.3847969	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
05/04/2025 02:07 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	A LA ESPERA DE CARGUIO	-13.132269	-76.3846656	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
05/04/2025 04:06 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	A LA ESPERA DE CARGUIO	-13.1322272	-76.3846735	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
05/04/2025 05:30 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	A LA ESPERA DE CARGUIO	-13.1322324	-76.3847325	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
05/04/2025 07:36 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	A LA ESPERA DE CARGUIO	-13.132583	-76.384649	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
05/04/2025 09:35 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	A LA EPERA SALIDA	-13.132583	-76.384649	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
05/04/2025 11:32 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT CARGADA PERNOCTA EN PLANTA	-13.132583	-76.384649	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
06/04/2025 01:36 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT CARGADA PERNOCTA EN PLANTA	-13.132583	-76.384649	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
06/04/2025 03:34 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT CARGADA PERNOCTA EN PLANTA	-13.132583	-76.384649	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
06/04/2025 05:43 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT CARGADA PERNOCTA EN PLANTA	-13.132583	-76.384649	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
06/04/2025 07:43 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT SALE DE PLANTA PARA ABASTECE COMBUSTIBLE.	-13.15113	-76.372012	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
06/04/2025 09:38 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT CERRO AZUL	-12.961978	-76.499459	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
06/04/2025 11:34 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT PUCUSANA	-12.441988	-76.756773	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
06/04/2025 01:34 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT COLA DE INGRESO	-12.045952	-77.130219	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
06/04/2025 03:33 p.m.	Unidad en Terminal dejando	UT DENTRO DEL TERMINAL.	-12.056769	-77.146205	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999
06/04/2025 05:34 p.m.	Servicio Terminado	UT CULMINO SERVICIO	-11.967152	-77.122321	ANTONIO ORLANDO HUAMAN CISNEROS/ ACI819-ABA999