



PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD POR  
MONITOREO

CÓDIGO: PL.OPE.TM.001-23

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 19/01/2025

Estimados Sres. FUNDO SAN MIGUEL S.A.

**SLPC:** 00820  
**Booking:** 19292054  
**Nave:** MSC CHIYO  
**Planta:** CHINCHA  
**Cita:** 14/01/2025 11:00 a.m.  
**Tnal. ingreso:** APM TERMINALS CALLAO  
**Transportista** DEMI PERU S.A.C.  
**Conductor:** KENNEDY BENZAQUEN  
**Placa:** B5I809  
**Carreta:** C5Y995  
**Contenedor:** HLBU9854690

**REPORTE FINAL DE MONITOREO**

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
15/01/2025 11:57 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT EN COLA DE RETIRO	-12.01793	-77.13053	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
15/01/2025 02:01 p.m.	Unidad en Terminal para Recojo	UT EN COLA PARA RETIRAR - CON CONGESTION	-12.0174	-77.13091	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
15/01/2025 03:48 p.m.	Unidad en Terminal para Recojo	UT EN PROCESO DE RETIRO	-12.01611	-77.13344	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
15/01/2025 05:59 p.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT A.V MORALES DUAREZ	-12.04106	-77.10147	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
15/01/2025 06:53 p.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT SANTA ANITA	-12.08343	-76.98075	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
15/01/2025 08:41 p.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT ASIA	-12.78245	-76.57948	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
15/01/2025 10:42 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT A LA ESPERA DE ATENCION	-13.46149	-76.13403	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
16/01/2025 00:45 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT A LA ESPERA DE ATENCION	-13.46149	-76.13399	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
16/01/2025 02:55 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT A LA ESPERA DE ATENCION	-13.4613	-76.13362	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995

<b>FECHA Y HORA</b>	<b>ESTADO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>LATITUD</b>	<b>LONGITUD</b>	<b>CONDUCTOR/PLACA-CARRETA</b>
16/01/2025 06:19 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT A LA ESPERA DE ATENCION	-13.4613	-76.13361	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
16/01/2025 08:21 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT A LA ESPERA DE ATENCION	-13.46135	-76.13364	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
16/01/2025 10:21 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT A LA ESPERA DE ATENCION	-13.46135	-76.13357	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
16/01/2025 00:23 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT A LA ESPERA DE ATENCION	-13.46136	-76.13365	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
16/01/2025 02:22 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT CHINCHA	-13.27207	-76.27596	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
16/01/2025 04:28 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT CHILCA	-12.56853	-76.69811	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
16/01/2025 06:30 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT VIA DE EVITAMIENTO	-12.0351	-76.98932	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
16/01/2025 09:08 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT POR OVALO CANTOLAO	-11.99693	-77.12443	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
16/01/2025 10:42 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT POR MARQUEZ - A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.97076	-77.12501	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
17/01/2025 00:43 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN COCHERA - A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.97055	-77.12498	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
17/01/2025 02:42 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN COCHERA - A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.95322	-77.12657	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
17/01/2025 05:15 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN COCHERA - A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.95317	-77.12659	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
17/01/2025 07:16 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN COCHERA - A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.95317	-77.12659	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
17/01/2025 09:15 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN COCHERA - A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.95317	-77.12659	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
17/01/2025 11:30 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN COCHERA - A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.95317	-77.12659	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
17/01/2025 01:31 p.m.	Unidad en Terminal para Recojo	UT EN COCHERA - SE MANTIENE A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.95317	-77.12659	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
17/01/2025 03:47 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN COCHERA - SE MANTIENE A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.95318	-77.1265	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
17/01/2025 05:58 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN EL GRIFO - SE MANTIENE A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.99744	-77.12419	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
17/01/2025 06:57 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN COCHERA - SE MANTIENE A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.95322	-77.12661	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995

<b>FECHA Y HORA</b>	<b>ESTADO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>LATITUD</b>	<b>LONGITUD</b>	<b>CONDUCTOR/PLACA-CARRETA</b>
17/01/2025 08:34 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN COCHERA - SE MANTIENE A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.95319	-77.12661	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
17/01/2025 10:37 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN COCHERA - SE MANTIENE A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.95319	-77.12661	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
18/01/2025 00:38 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN COCHERA - SE MANTIENE A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.95319	-77.12661	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
18/01/2025 03:47 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN COCHERA - SE MANTIENE A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.95319	-77.12661	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
18/01/2025 06:20 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN COCHERA - SE MANTIENE A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.95319	-77.12661	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
18/01/2025 08:31 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN COCHERA - SE MANTIENE A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.95319	-77.12661	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
18/01/2025 10:34 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN COCHERA - SE MANTIENE A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.95319	-77.12661	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
18/01/2025 00:36 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN COCHERA - SE MANTIENE A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.95319	-77.12661	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
18/01/2025 02:34 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN COCHERA - SE MANTIENE A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-11.95319	-77.12661	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
18/01/2025 02:37 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT A AL ESPERA DE CITA APM	-11.95319	-77.12661	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
18/01/2025 04:39 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT A AL ESPERA DE CITA APM	-11.95323	-77.12659	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
18/01/2025 06:40 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT A LA ESPERA DE CITA APM	-11.95323	-77.12659	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
18/01/2025 08:46 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT A LA ESPERA DE CITA APM	-11.95323	-77.12659	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
18/01/2025 10:46 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT A LA ESPERA DE CITA APM	-11.95323	-77.12659	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
19/01/2025 00:49 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT A LA ESPERA DE CITA APM	-11.95323	-77.12659	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
19/01/2025 02:48 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT A LA ESPERA DE CITA APM	-11.95323	-77.12659	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
19/01/2025 04:46 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT A LA ESPERA DE CITA APM	-11.95323	-77.12659	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
19/01/2025 06:48 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT A LA ESPERA DE CITA APM	-11.95323	-77.12659	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
19/01/2025 08:48 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT A LA ESPERA DE CITA APM	-11.95323	-77.12659	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995

<b>FECHA Y HORA</b>	<b>ESTADO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>LATITUD</b>	<b>LONGITUD</b>	<b>CONDUCTOR/PLACA-CARRETA</b>
19/01/2025 10:45 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT A LA ESPERA DE CITA APM	-11.95323	-77.12659	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
19/01/2025 00:32 p.m.	Unidad en Terminal dejando	UT DENTRO DE TERMINAL	-12.04821	-77.13937	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995
19/01/2025 02:31 p.m.	Servicio Terminado	UT CULMINO SERVICIO	-11.95188	-77.12674	KENNEDY BENZAQUEN RUIZ/ B5I809-C5Y995