



PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD POR
MONITOREO

CÓDIGO: PL.OPE.TM.001-23

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 17/01/2026

Estimados Sres. AGRICOLA DON RICARDO S.A.C.

SLPC: 01718
Booking: EBKG15493598
Nave: MSC SAMIA
Planta: ICA 3(DESDA KM 290 AL
Cita: 16/01/2026 10:00 a.m.
Tnal. ingreso: TERMINAL PORTUARIO
Transportista ALVAREZ VALDIVIEZO DE
Conductor: CORONADO ORDINOLA
Placa: T4I899
Carreta: T3C980
Contenedor: TTNU8369354

REPORTE FINAL DE MONITOREO

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
16/01/2026 08:58 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT ICA	-13.965375	-75.78145	CORONADO ORDINOLA ROBERTO CARLOS/ T4I899-T3C980
16/01/2026 10:45 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN ESPERA D ATENCION	-14.013372	-75.690538	CORONADO ORDINOLA ROBERTO CARLOS/ T4I899-T3C980
16/01/2026 00:39 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO	-14.01358	-75.69251	CORONADO ORDINOLA ROBERTO CARLOS/ T4I899-T3C980
16/01/2026 02:04 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO	-14.01358	-75.69251	CORONADO ORDINOLA ROBERTO CARLOS/ T4I899-T3C980
16/01/2026 04:03 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO	-14.013633	-75.692078	CORONADO ORDINOLA ROBERTO CARLOS/ T4I899-T3C980
16/01/2026 06:38 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT CARGADA CERRO PRIETO	-13.975023	-75.776838	CORONADO ORDINOLA ROBERTO CARLOS/ T4I899-T3C980
16/01/2026 08:22 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN COLA DE INGRESO	-13.809992	-76.295958	CORONADO ORDINOLA ROBERTO CARLOS/ T4I899-T3C980
16/01/2026 10:34 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN COLA DE INGRESO	-13.809093	-76.295398	CORONADO ORDINOLA ROBERTO CARLOS/ T4I899-T3C980
17/01/2026 00:26 a.m.	Servicio Terminado	UT CULMINO SU SERVICIO	-13.809093	-76.295398	CORONADO ORDINOLA ROBERTO CARLOS/ T4I899-T3C980