



PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD POR  
MONITOREO

CÓDIGO: PL.OPE.TM.001-23

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 03/03/2026

Estimados Sres. UVICA S.A.C.

**SLPC:** 04766  
**Booking:** EBKG15954330  
**Nave:** MSC EUGENIA  
**Planta:** ICA 2(PEAJE KM 255 A KM)  
**Cita:** 27/02/2026 10:00 a.m.  
**Tnal. ingreso:** TERMINAL PORTUARIO  
**Transportista** EXACTA OPERADOR  
**Conductor:** DICMAR EFRAIN  
**Placa:** D2E745  
**Carreta:** C5R974  
**Contenedor:** TRIU8056930

**REPORTE FINAL DE MONITOREO**

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
26/02/2026 10:55 p.m.	Unidad en Terminal para Recojo	UT EN COLA DE INGRESO	-13.817414	-76.303817	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
27/02/2026 00:44 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT PUNTA PARACAS.REANUDA AM	-13.817417	-76.303773	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
27/02/2026 03:33 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT PUNTA PARACAS.REANUDA AM	-13.81349	-76.29891	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
27/02/2026 04:36 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT PUNTA PARACAS.REANUDA AM	-13.81349	76.29891	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
27/02/2026 06:19 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT PARACAS	-13.823918	-76.237514	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
27/02/2026 08:36 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN ESPERA DE ATENCION	-13.9293581	-75.9411571	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
27/02/2026 10:53 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN RAMPA A LA ESPERA DE CARGUIO	-13.9293581	-75.9412323	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
27/02/2026 01:30 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT A LA ESPERA DE AUXILIO MECANICO	-13.92951	-75.940909	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
27/02/2026 03:54 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT ESTA SIENDO ATENDIDA POR EL MECANICO	-13.929405	-75.941333	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
27/02/2026 06:12 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-13.9293373	-75.9411784	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
27/02/2026 08:18 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-13.676314	-76.128233	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
27/02/2026 10:23 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-13.676309	-76.128251	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
28/02/2026 00:16 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-13.67628	-76.128192	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
28/02/2026 03:14 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-13.67628	-76.128192	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
28/02/2026 04:40 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-13.676302	-76.128213	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
28/02/2026 06:14 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	-76.128222,-13.676315	-13.676315	-76.128222	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
28/02/2026 06:15 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-13.676315	-76.128222	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
28/02/2026 09:23 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-13.9293269	-75.9411036	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
28/02/2026 11:18 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-13.9293551	-75.9413358	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
28/02/2026 01:34 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES	-13.9293552	-75.9412587	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
28/02/2026 04:23 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN TALLER MECANICO SE REPROGRAMA PARA EL DIA 02/03	-13.676359	-76.128231	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
28/02/2026 05:56 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN TALLER MECANICO SE REPROGRAMA PARA EL DIA 02/03	-13.676313	-76.128214	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
28/02/2026 07:56 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN TALLER MECANICO SE REPROGRAMA PARA EL DIA 02/03	-13.670123	-76.121777	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
28/02/2026 10:04 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN TALLER MECANICO SE REPROGRAMA PARA EL DIA 02/03	-13.670111	-76.121792	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
01/03/2026 00:13 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN TALLER MECANICO SE REPROGRAMA PARA EL DIA 02/03	-13.670057	-76.121743	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
01/03/2026 02:09 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN TALLER MECANICO SE REPROGRAMA PARA EL DIA 02/03	-13.670057	-76.121743	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
01/03/2026 04:50 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN TALLER MECANICO SE REPROGRAMA PARA EL DIA 02/03	-13.670057	-76.121743	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
01/03/2026 06:40 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN TALLER MECANICO SE REPROGRAMA PARA EL DIA 02/03	-13.670057	-76.121743	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
01/03/2026 08:57 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN TALLER MECANICO SE REPROGRAMA PARA EL DIA 02/03	-13.670057	-76.121743	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
01/03/2026 11:37 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN TALLER MECANICO SE REPROGRAMA PARA EL DIA 02/03	-13.670057	-76.121743	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
01/03/2026 01:29 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN TALLER MECANICO SE REPROGRAMA PARA EL DIA 02/03	-13.676315	-76.128222	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
01/03/2026 02:39 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN TALLER MECANICO SE REPROGRAMA PARA EL DIA 02/03	-13.676315	-76.128222	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
01/03/2026 04:35 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN TALLER MECANICO SE REPROGRAMA PARA EL DIA 02/03	-13.676315	-76.128222	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
01/03/2026 06:51 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN TALLER MECANICO SE REPROGRAMA PARA EL DIA 02/03	-13.676243	-76.128206	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
01/03/2026 08:44 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN TALLER MECANICO SE REPROGRAMA PARA EL DIA 02/03	-13.676243	-76.128206	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
01/03/2026 10:32 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN TALLER MECANICO SE REPROGRAMA PARA EL DIA 02/03	-13.676243	-76.128206	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
02/03/2026 00:17 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN TALLER MECANICO SE REPROGRAMA PARA EL DIA 02/03	-76.128206	-13.676243	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
02/03/2026 02:24 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN TALLER MECANICO SE REPROGRAMA PARA EL DIA 02/03	-13.676243	-76.128206	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
02/03/2026 04:27 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN TALLER MECANICO SE REPROGRAMA PARA EL DIA 02/03	-13.676243	-76.128206	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
02/03/2026 06:08 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN TALLER MECANICO SE REPROGRAMA PARA EL DIA 02/03	-13.676243	-76.128206	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
02/03/2026 08:32 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN TALLER MECANICO SE REPROGRAMA PARA EL DIA 02/03	-13.676243	-76.128206	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
02/03/2026 10:37 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN TALLER MECANICO SE REPROGRAMA PARA EL DIA 02/03	-13.699226	-76.152312	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
02/03/2026 00:27 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN TALLER MECANICO SE REPROGRAMA PARA EL DIA 02/03	-13.69922	-76.152253	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
02/03/2026 01:42 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN TALLER MECANICO SE REPROGRAMA PARA EL DIA 02/03	-13.699231	-76.152221	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
02/03/2026 03:51 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN TALLER MECANICO SE REPROGRAMA PARA EL DIA 02/03	-13.676392	-76.128275	JOSE ORLANDO ANCHAYHUA VASQUEZ/ B4I835-C6B987
02/03/2026 06:16 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	SE ACTUALIZA DATOS DE UNIDAD / UT A LA ESPERA DE ATENCION	-13.929314	-75.941041	DICMAR EFRAIN YAURICASA CONISLLA/ D2E745-C5R974
02/03/2026 08:14 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN PLANTA A LA ESPERA DE ATENCION	-13.929301	-75.941037	DICMAR EFRAIN YAURICASA CONISLLA/ D2E745-C5R974

<b>FECHA Y HORA</b>	<b>ESTADO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>LATITUD</b>	<b>LONGITUD</b>	<b>CONDUCTOR/PLACA-CARRETA</b>
02/03/2026 10:15 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN PLANTA A LA ESPERA DE ATENCION	-13.929114	-75.941187	DICMAR EFRAIN YAURICASA CONISLLA/ D2E745-C5R974
03/03/2026 01:19 a.m.	Unidad en Terminal dejando	UT DENTRO DEL TERMINAL	-13.805151	-76.293135	DICMAR EFRAIN YAURICASA CONISLLA/ D2E745-C5R974
03/03/2026 03:46 a.m.	Unidad en Terminal dejando	UT DENTRO DEL TERMINAL	-13.799754	-77.114402	DICMAR EFRAIN YAURICASA CONISLLA/ D2E745-C5R974
03/03/2026 06:34 a.m.	Servicio Terminado	UT CULMINO SU SERVICIO	-13.813022	-76.298526	DICMAR EFRAIN YAURICASA CONISLLA/ D2E745-C5R974