



PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD POR
MONITOREO

CÓDIGO:	PL.OPE.TM.001-23
VERSIÓN:	01
VIGENCIA:	10/03/2026

Estimados Sres. FRUTICAL S.A.C.

SLPC: 05153
Booking: 37165681
Nave: VALPARAISO EXPRESS
Planta: CAÑETE
Cita: 09/03/2026 00:00 p.m.
Tnal. ingreso: DP WORLD CALLAO
Transportista RED KARGA PERU S.A.C.
Conductor: ELMER DIEGO PROLEON
Placa: AZT866
Carreta: ALR995
Contenedor: HLBU9505636

REPORTE FINAL DE MONITOREO

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
09/03/2026 00:42 a.m.	Unidad en Terminal para Recojo	UT DENTRO DE TERMINAL	-12.012974	-77.135154	ELMER DIEGO PROLEON CRUZATE/ AZT866-ALR995
09/03/2026 02:48 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT VIA DE EVITAMIENTO	-12.045269	-76.983573	ELMER DIEGO PROLEON CRUZATE/ AZT866-ALR995
09/03/2026 05:13 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT LURIN	-12.273494	-76.898269	ELMER DIEGO PROLEON CRUZATE/ AZT866-ALR995
09/03/2026 06:32 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT LURIN	-12.273494	-76.898269	ELMER DIEGO PROLEON CRUZATE/ AZT866-ALR995
09/03/2026 09:21 a.m.	Unidad en Ruta hacia Planta del Cliente	UT POR ASIA	-12.79264	-76.560874	ELMER DIEGO PROLEON CRUZATE/ AZT866-ALR995
09/03/2026 11:25 a.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN PLANTA A LA ESPERA DE ATENCIÓN	-13.032994	-76.36808	ELMER DIEGO PROLEON CRUZATE/ AZT866-ALR995
09/03/2026 01:25 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN PLANTA A LA ESPERA DE ATENCIÓN	-13.032994	-76.36808	ELMER DIEGO PROLEON CRUZATE/ AZT866-ALR995
09/03/2026 03:33 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN PLANTA A LA ESPERA DE ATENCIÓN	-13.032994	-76.36808	ELMER DIEGO PROLEON CRUZATE/ AZT866-ALR995
09/03/2026 05:53 p.m.	Unidad en Planta del Cliente	UT EN PLANTA A LA ESPERA DE ATENCIÓN	-13.033317	-76.368591	ELMER DIEGO PROLEON CRUZATE/ AZT866-ALR995

FECHA Y HORA	ESTADO	OBSERVACIONES	LATITUD	LONGITUD	CONDUCTOR/PLACA-CARRETA
09/03/2026 08:05 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT BUJAMA	-12.695442	-76.642669	ELMER DIEGO PROLEON CRUZATE/ AZT866-ALR995
09/03/2026 10:12 p.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT PUNTA NEGRA	-12.365227	-76.79026	ELMER DIEGO PROLEON CRUZATE/ AZT866-ALR995
10/03/2026 00:22 a.m.	Unidad Retornando de Planta del	UT EN COLA DE INGRESO	-12.047432	-77.134452	ELMER DIEGO PROLEON CRUZATE/ AZT866-ALR995
10/03/2026 02:22 a.m.	Servicio Terminado	UT CULMINO SU SERVICIO	-11.969682	-77.125038	ELMER DIEGO PROLEON CRUZATE/ AZT866-ALR995