



02 de setiembre del 2024

Señores:

OCEANO SEAFOOD S.A

Presente.-

Atención: **Área de Logística**

Referencia: **Servicio de mantenimiento correctivo de electrobombas horizontales centrifugas**

Estimados Señores:

En atención a su solicitud, sometemos a su consideración nuestra siguiente oferta:

Ítem	Cant.	Descripción	V.V.Unit S/.	V.V.Total S/.
1	1	Mantenimiento correctivo de electrobomba horizontal centrifuga de marca SALVATORE ROBUSCHI, MODELO 50-200 (Bridas de Acero inoxidable) con motor eléctrico de 2 HP, marca DELCROSA Incluye: <u>TRABAJO AL MOTOR ELECTRICO</u> <ul style="list-style-type: none">• Desarmado del motor eléctrico.• Limpieza de la parte interna y externa del estator con solvente dieléctrico.• Barnizado del estator de motor.• Estufado del estator de motor.• Cambio de rodajes 6205 2ZC3 / 6205 2ZC3, marca SKF.• Cambio de Vring VA25• Cambio de bornera de conexión G22A• Verificación de la excentricidad del eje• Pulido del rotor de motor.• Medición del nivel de aislamiento del devanado antes y después del mantenimiento al motor eléctrico.• Armado y pruebas eléctricas del motor eléctrico.• Pintado del motor eléctrico. <u>TRABAJO A LA BOMBA CENTRIFUGA</u> <ul style="list-style-type: none">• Desarmado total de bomba.• Lavado con solvente dieléctrico, piezas de la bomba.• Cambio de (02) dos rodajes 6305 Z C3, marca SKF o FAG• Adaptación de sello mecánico de 1 1/4• Un sello mecánico de 1 ¼" de Silicio, silicio, viton• Embocinado de las cajas de alojamiento de rodajes de la bomba.• Cambio de (02) dos retenes 25 x 35 4mm• Cambio de empaques.• Cambio de orring.• Cambio de pernería.• Armado de la bomba.	1,520.00	1,520.00



		<ul style="list-style-type: none">• Pintado de la bomba		
2	1	Mantenimiento correctivo de electrobomba horizontal centrifuga de marca SALVATORE ROBUSCHI, MODELO 32-20, con motor eléctrico de 2 HP, marca SIEMENS Incluye: <u>TRABAJO AL MOTOR ELECTRICO</u> <ul style="list-style-type: none">• Desarmado del motor eléctrico.• Limpieza de la parte interna y externa del estator con solvente dieléctrico.• Barnizado del estator de motor.• Estufado del estator de motor.• Cambio de rodajes 6205 2ZC3 / 6205 2ZC3, marca SKF.• Embocinado de las cajas de alojamiento de los rodajes.• Cambio de seguro sieger.• Verificación de la excentricidad del eje• Pulido del rotor de motor.• Medición del nivel de aislamiento del devanado antes y después del mantenimiento al motor eléctrico.• Armado y pruebas eléctricas del motor eléctrico.• Pintado del motor eléctrico. <u>TRABAJO A LA BOMBA CENTRIFUGA</u> <ul style="list-style-type: none">• Desarmado total de bomba.• Lavado con solvente dieléctrico, piezas de la bomba.• Cambio de (02) dos rodajes 6305 Z C3, marca SKF o FAG• Adaptación de sello mecánico de 1 1/4• Un sello mecánico de 1 1/4" de Silicio, silicio, viton• Embocinado de las cajas de alojamiento de rodajes de la bomba.• Fabricar bocina en acero inoxidable al eje donde va el sello mecanico• Cambio de Vring VA25• Cambio de empaques.• Cambio de orring.• Cambio de pernería.• Armado de la bomba.• Pintado de la bomba.	1,728.00	1,728.00
VALOR VENTA TOTAL S/.				3,248.00

- Los precios son válidos por el total de la oferta.
- En esta cotización no se están considerando los acoplamientos de las dos (02) electrobombas. (motor-bomba). Los cuales se encuentran deteriorados.



CONDICIONES COMERCIALES

PRECIOS: No incluye IGV. (Agregar el 18%)

VALIDEZ DE LA OFERTA: 07 días hábiles.

TIEMPO DE ENTREGA : 05 días hábiles.

FORMA DE PAGO: 100% Factura a 15 días
Cta. Cte. BCP N° 535-1881359-0-64
Cta. Cte. BBVA N° 0011-0274-010041805
Cta. Detracción BN N° 00671039289

En espera de su respuesta, los saludamos.

Atentamente.



Roger Saldaña Niño
GERENTE GENERAL



Marco Ruiz Barreto
ASESOR TECNICO COMERCIAL