

MONTACARGA HYUNDAI 30LE-7, MASTIL TF470, NEUMÁTICAS, 3 SPOOLS

Señores:	OCEANO SEAFOOD S.A
Presente:	RAFAEL SANCHEZ



TRITON, REPRESENTANTE DE MAQUINARIAS LÍDERES A NIVEL MUNDIAL

En Triton sabemos lo esencial que son las máquinas para tu operación y lo importante que es cuidarlas, por eso te ofrecemos:



Calidad y garantía



Financiamiento directo



Servicio técnico certificado



Disponibilidad de
Repuestos Genuinos

www.triton.com.pe



Bobcat.

CROWN

HYUNDAI
MATERIAL HANDLING

LIEBHERR

KALMAR

Husqvarna

Epiroc

Kubota

SCHWING
Stetter



COTIZACIÓN DE VENTA

RESUMEN GENERAL

EQUIPO	MARCA	MODELO	CAPACIDAD
Montacargas 3tn Dual	Hyundai	30LE-7	3,000 Kg. @ 500 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HYUNDAI 30LE-7	
Motor	Nissan k25 JAPONÉS
Potencia del motor	46.9 HP / 2550 RPM
Velocidad de traslación	16.5 sin carga / 15.5 con carga
Velocidad de elevación	420 mm / seg con carga - 500 mm/seg sin carga
Velocidad de descenso	480 mm/seg con carga - 380/seg sin carga
Altura de elevación	4,700 mm con mástil de 03 etapas
Altura mástil replegado	2190 mm
Elevación libre	1010 mm incluido respaldo de carga
Longitud de Horquillas	1220 mm
Inclinación del Mástil	6° adelante / 6° atrás
Frenos	De Tambor
Dirección	PowerShift
Ruedas Neumáticas	02 delanteras de 28x9-15-14 / 02 posteriores de 6.5-10
Cabina del Operador	<ul style="list-style-type: none"> • Totalmente aislada de vibraciones por suspensión • Hidráulica • Diseño exclusivo Hyundai • Altura: 2170 mm • Panel de información al operador • Pedales de Freno • Asiento con suspensión y cinturón de seguridad • Piso de jebe aislante y reductor de vibraciones • Controles de dirección de toque suave con posiciones ergonómicas.

COTIZACIÓN DE VENTA

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

• Controles de elevación / descenso, claxon y ubicados en posición de mínima fatiga al operador y mayor eficiencia en la aplicación.
• Manual de Servicio.
• Apoyo de cargas de 48" /1219 mm de altura.
• Luces de trabajo LED, de reversa y de freno.
• Alarma de retroceso.
• Espejos retrovisor y espejo panorámico.
• Freno de parqueo.
• Sideshift (Desplazador lateral de carro porta horquillas).
• Circulina y extintor.

VENTAJAS DE HYUNDAI



MAYOR CAPACIDAD DE CARGA

Carga 3tn hasta los 3m. y 2600 kg a 4.7m.

300 kg más que la competencia



MOTOR MÁS COMERCIAL DEL MERCADO

Nissan K25 Japonés (dual)



AMPLIO STOCK DE REPUESTOS

Servicio técnico 24/7 en todo el Perú y almacenes de repuestos a nivel nacional.

- Asiento GRAMMER americano con suspensión.
- Sensor de presencia del operador: el equipo no prende si el operador no se encuentra sentado.
- Mástil triple: permite que el equipo pueda trabajar dentro de contenedores.
- Sistema patentado por Hyundai que disipa el calor generado por la misma operación del equipo: la máquina se encuentra totalmente insulada.
- Mangueras hidráulicas ROSCADAS: son mucho más fuertes que las engrampadas.
- Equipo robusto: el mástil cuenta con 3 amarres y los pistones del mástil y la dirección son bastante más gruesos que los de la competencia, lo cual hace el equipo significativamente más resistente a grandes esfuerzos.

COTIZACIÓN DE VENTA

SEGURIDAD Y CONVENIENCIA

La máxima importancia de la seguridad y operación conveniente.


COCKPIT, UN ESPACIO DONDE LA EFICIENCIA EN LA OPERACIÓN ESTÁ ASEGURADA

La cabina ofrece comodidad y seguridad con características ergonómicas, incluyendo volante y asiento ajustable, además de una mejor visibilidad.



Seguridad de la Horquilla


A medida que las horquillas descienden, se activa una válvula de control de descenso que mantiene una velocidad controlada. Esta válvula de seguridad previene que las horquillas caigan en caso de un daño repentino en la línea hidráulica.



COTIZACIÓN DE VENTA

Transeje con alta durabilidad y adaptabilidad ambiental

El paquete de embrague de alta capacidad y convertidor de par garantiza una eficiencia óptima en la transmisión del modo powershift de marchas individuales hacia adelante y hacia atrás, lo que permite operaciones pesadas y manejo en carreteras difíciles. Además, el eje equipado con tecnologías TCM demuestra una durabilidad excepcional y un potente sistema de frenado, con bajos costos de mantenimiento.



Velocidad de operación del mástil optimizada

La capacidad operativa del mástil se ha mejorado notablemente en comparación con los modelos de la competencia, gracias a la combinación de una función de detección de carga de válvula de prioridad optimizada y un mayor par de motor en comparación con otros modelos competidores. Además, cuenta con características de diseño como un centro de gravedad bajo y estable del cuerpo.

Asiento GRAMMER Americano

El asiento de suspensión total de Grammer cuenta con un cojín ajustable según el peso del conductor, además de características convenientes como el interruptor de cinturón de seguridad. Los reposabrazos y el calentador son opcionales.



COTIZACIÓN DE VENTA

VALOR DE LA OFERTA	Cant.	Valor Unit.	Valor Total
Descripción			
MONTACARGA HYUNDAI 30LE-7, MASTIL TF470, LLENTAS NEUMÁTICAS, 3SPOOLS, AÑO 2023	1	22,000.00	22,000.00

Jefe de Sucursal

GIANCARLO AGUIRRE - 943803504

Ejecutivo de Venta:

MICHAEL SANCHEZ - 941268331

Ejecutivo de PostVenta:

GIANMARCO CHUQUIMARCA - 960916868

Sub Total USD : 22,000.00

18% IGV : 3,960.00

Total Venta USD : 25,960.00

CONDICIONES COMERCIALES

Validez de la propuesta:	14 días.
Plazo de entrega:	INMEDIATA, SUJETO A TIEMPO DE ALISTAMIENTO
Forma de Pago:	Contado, financiamiento directo con nosotros, leasing
Garantía del equipo:	1 año o 2,000 horas (lo que ocurra primero).
Lugar de entrega:	PLANTA OCEANO SEAFOOD, SEDE PAITA.
Incluye:	Manual de partes, manual de operación y mantenimiento, caja de herramientas.

COMENTARIOS ADICIONALES:

- NO INCLUYE BALON DE GAS
- PRECIO OTORGADO VÁLIDO SOLO PARA FORMA DE PAGO CONTADO
- EQUIPO AÑO 2023

COTIZACIÓN DE VENTA

CUENTAS BANCARIAS

BANCO	MONEDA	CUENTA CORRIENTE	CUENTA INTERBANCARIA
BCP	Soles	193-1872352-0-45	002-193-001872352045-10
	Dólares	193-1872578-1-37	002-193-001872578137-13
SCOTIABANK	Soles	000-7930747	009-170000007930747-26
	Dólares	000-3645941	009-170000003645941-20
BBVA	Soles	0011-0350-01-00024903	011-350-000100024903-65
	Dólares	0011-0350-01-00024911	011-350-000100024911-68
INTERBANK	Soles	200-3000591228	003-200-003000591228-39
	Dólares	200-3000591235	003-200-003000591235-34
SANTANDER	Soles	000-8112240	056-001000008112240-10
	Dólares	000-8112258	056-001000008112258-12
PICHINCHA	Soles	001-569931348	053-001569931348-80
	Dólares	001-569931372	035-053-001569931372-80
BANCO NACIÓN	Detracción	00-001-066412	01800100000106641286

RED DE SUCURSALES A NIVEL NACIONAL



📍 **Sede principal Lima**

Ant. Panamericana Sur km 17.5 Villa El Salvador

📍 **Sucursal Arequipa**

Av. Aviación 612 - Cerro Colorado

📍 **Sucursal Trujillo**

Carretera Panamericana Norte km. 561 Moche

📍 **Sucursal Piura**

Zona Industrial Antigua, Mz. 229 Sub Lote 1B

TRITON ORIENTE
Empresa en la
AMAZONIA PERUANA