



18 de mayo del 2026

Señores:
OCEANO SEAFOOD S.A.
Presente.-

Atención: **Área de Logística**

Referencia: **Servicio de mantenimiento preventivo de motor trifásica de 30HP, marca VOGES, y correctivo de motoreductor de 1.5KW y motores de 3hp,0.75KW,y rebobinado de estator de winche 3KW/4HP**

Estimados Señores:
En atención a su solicitud, sometemos a su consideración nuestra siguiente oferta:

Ítem	Cant.	Descripción	V.V.Unit S/.	V.V.Total S/.
1	1	Servicio de mantenimiento preventivo de motor trifásico de 30HP , 1750RPM, 220/440 V ,60 Hz, sin placa incluye: ➤ Desarmado del motor. ➤ Limpieza general y pintado con barniz rojo las partes internas del motor. ➤ Lavado de la parte interna del estator con solvente dieléctrico. ➤ Barnizado del devanado del estator de motor. ➤ Estufado del devanado del estator de motor. ➤ Cambio de (2) dos rodajes 6311 2ZC3 / 6311 2Z C3, marca SKF ➤ Cambio de bornera de conexión. ➤ Embocinado de las cajas de alojamiento de los rodajes en ambas tapas. ➤ Cambio de Vring. VA55 ➤ Fabricación de tapa cobertora del ventilador. ➤ Cambio de terminales de conexión. ➤ Verificación de la excentricidad del rotor. ➤ Pulido del rotor. ➤ Cambio de pernería. ➤ Armado y pruebas eléctricas del motor. ➤ Pintado del motor.	1,940.00	1,940.00
2	1	Servicio de mantenimiento correctivo de motoreductor eléctrico trifásico de 1.5 KW/2HP ,1740RPM, 220/440 V ,60 Hz, marca SEW EURODRIVE incluye: ➤ Desarmado del motor eléctrico. ➤ Botar el alambre y el aislamiento quemado. ➤ Limpieza general de la parte externa del motor eléctrico. ➤ Lavado de la parte interna del estator con solvente dieléctrico.	1,345.00	1,345.00



		➤ Rebobinado del estator de motor. ➤ Barnizado del devanado del estator de motor. ➤ Estufado del devanado del estator de motor. ➤ Cambio de (2) dos rodajes 6305 2ZC3 / 6205 2ZC3, marca SKF ➤ Embocinado de las cajas de alojamiento de rodajes. ➤ Cambio de (02) dos retenes al motor 25 x 40 x 8mm / 18 x 35 x 8mm ➤ Cambio de (01) un reten al reductor 40 x 72 x 7mm ➤ Rellenado y rectificado del eje donde se aloja el reten delantero. ➤ Verificación de la excentricidad del rotor. ➤ Cambio de aceite ➤ Armado del motor eléctrico y caja reductora. ➤ Pruebas eléctricas de funcionamiento del motoreductor eléctrico. ➤ Pintado de motoreductor.		
3	1	Servicio de mantenimiento correctivo de motor trifásico de 3HP , 1750RPM, 220/440 V ,60 Hz, sin placa incluye: ➤ Desarmado del motor trifásico. ➤ Botar el alambre y aislamiento quemado del estator del motor. ➤ Limpieza general y pintado con barniz rojo las partes internas del motor. ➤ Lavado de la parte interna del estator con solvente dieléctrico. ➤ Rebobinado del estator de la electrobomba. ➤ Barnizado del devanado del estator de motor. ➤ Estufado del devanado del estator de motor. ➤ Cambio de (2) dos rodajes 6205 2Z C3 / 6205 2Z C3, marca SKF ➤ Embocinado de las cajas de alojamiento de los rodajes en ambas tapas. ➤ Cambio de (02) dos V-ring VA25. ➤ Cambio de bornera de conexión. ➤ Cambio de ventilador plástico de 6" ➤ Fabricación de tapa cobertor del ventilador. ➤ Fabricación de tapa de caja de bornera de conexión. ➤ Cambio de pernería. ➤ Armado y pruebas eléctricas del motor. ➤ Pintado del motor.	1,190.00	1,190.00
4	1	Servicio de mantenimiento correctivo de motor eléctrico trifásico de 0.75KW /1.0 HP ,1735RPM, 220/440 V ,60 Hz, marca HYOSUNG incluye: ➤ Desarmado del motor eléctrico. ➤ Botar el alambre y el aislamiento quemado. ➤ Limpieza general de la parte externa del motor eléctrico.	1,080.00	1,080.00



		➤ Lavado de la parte interna del estator con solvente dieléctrico. ➤ Rebobinado del estator de motor ➤ Barnizado del devanado del estator de motor. ➤ Estufado del devanado del estator de motor. ➤ Cambio de (2) dos rodajes 6204 2ZC3 / 6203 2ZC3, marca SKF ➤ Embocinado de las cajas de alojamiento de rodajes. ➤ Reconstrucción y soldado de las patas de soporte del motor. ➤ Cambio de ventilador plástico de 5". ➤ Fabricación de tapa cobertor de ventilador. ➤ Cambio de caja de bornera de conexión. ➤ Pulido del motor. ➤ Armado del motor eléctrico. ➤ Pruebas eléctricas en vacío del motor eléctrico. ➤ Pintado de motor.		
5	1	Rebobinado, barnizado y estufado de estator de motor de winche de 3KW/4HP, 220/440V, sin placa	740.00	740.00
VALOR VENTA TOTAL S/.				6,295.00

- Los precios son válidos por el total de la oferta.

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIOS:	No Incluye I.G.V. (agregar Impuestos de Ley. 18%)
VALIDEZ DE LA OFERTA:	10 días hábiles.
PLAZO DE ENTREGA:	03 días hábiles. A partir de recibida la O/C o aprobación de nuestra oferta.
FORMA DE PAGO:	100% Factura a 15 días. Cta. Cte. BCP N° 535-1881359-0-64 Cta. Cte. BBVA N° 0011-0274-0100041805 Cta. Detracción BN N° 00671039289



SERSELSA
Servicios y Suministros Eléctricos Saldaña

4

COT. 0111-2026

En espera de su respuesta, los saludamos.

Atentamente.



Roger Saldaña Niño
GERENTE GENERAL



Marco Ruiz Barreto
ASESOR TECNICO COMERCIAL