



26 de agosto del 2026

Señores:

OCEANO SEAFOOD S.A.

Presente.-

Atención: **Área de Logística**

Referencia: **Mantenimiento preventivo de Motor Eléctrico 220 KW / 300 HP y de motor trifásico de 3KW/4.5HP, marca SHANDONG HUALI ELECTRICAL MOTOR.**

Estimados Señores:

En atención a su solicitud, sometemos a su consideración nuestra siguiente oferta:

Ítem	Cant.	Descripción	V.V.Unit S/.	V.V.Total S/.
1	1	Servicio de mantenimiento en general de motor eléctrico trifásico ,220 KW / 300 HP, 3575 RPM ,440 V ,60 Hz modelo: , marca SHANDONG HUALI ELECTRICAL MOTOR Incluye: ➤ Medición del aislamiento del devanado del motor eléctrico, antes y después de la ejecución del mantenimiento. ➤ Desarmado del motor eléctrico. ➤ Limpieza general de la parte externa del motor eléctrico. ➤ Pintado de tapas y accesorios del motor con barniz rojo de secado rápido. ➤ Lavado de la parte interna del estator con solvente dieléctrico. ➤ Barnizado con barniz aislante thermoclaro el devanado del estator de motor. ➤ Estufado del devanado del estator de motor. ➤ Cambio de (02) dos rodajes 6319 C3, marca SKF en el rotor del motor. Introducidos con calentador de rodajes de marca SKF ➤ Cambio de (02) dos retenes 95 x 120 x 12mm ➤ Embocinado de la caja de alojamiento del rodaje delantero. ➤ Verificación de la excentricidad del rotor. ➤ Pulido del rotor. ➤ Armado del motor eléctrico y pruebas eléctricas. ➤ Pintado del motor eléctrico	5,200.00	5,200.00
2	1	Servicio de mantenimiento en general de motor eléctrico trifásico ,3 KW / 4.5 HP, 1728 RPM ,440 V ,60 Hz modelo: , marca SHANDONG HUALI ELECTRICAL MOTOR Incluye:	840.00	840.00



	➤ Medición del aislamiento del devanado del motor eléctrico, antes y después de la ejecución del mantenimiento. ➤ Desarmado del motor eléctrico. ➤ Limpieza general de la parte externa del motor eléctrico. ➤ Pintado de tapas y accesorios del motor con barniz rojo de secado rápido. ➤ Lavado de la parte interna del estator con solvente dieléctrico. ➤ Barnizado con barniz aislante thermoclaro el devanado del estator de motor. ➤ Estufado del devanado del estator de motor. ➤ Cambio de (02) dos rodajes 6206 C3, marca SKF en el rotor del motor. Introducidos con calentador de rodajes de marca SKF ➤ Cambio de (02) dos Vring VA30 ➤ Embocinado de las cajas de alojamiento de los rodajes delantero y posterior. ➤ Reconstrucción de pata de anclaje del motor. ➤ Verificación de la excentricidad del rotor. ➤ Pulido del rotor. ➤ Armado del motor eléctrico y pruebas eléctricas. ➤ Pintado del motor eléctrico		
VALOR VENTA TOTAL S/.			6,040.00

- Los precios son válidos por el total de la oferta.

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIOS:	No Incluye I.G.V. (Agregar el 18%)
VALIDEZ DE LA OFERTA:	07 días hábiles.
PLAZO DE ENTREGA:	04 días hábiles. A partir de recibida la O/C o aprobación de nuestra oferta.
FORMA DE PAGO:	100% Factura a 15 días Cta. Cte. BCP N° 535-1881359-0-64 Cta. Detracción BN N° 00671039289



En espera de su respuesta, los saludamos.

Atentamente.



Roger Saldaña Niño
GERENTE GENERAL



Marco Ruiz Barreto
ASESOR TECNICO COMERCIAL