

EMITIDA POR:



Empresa : **OCEANO SEAFOOD S.A.**

Contacto : Marisol Illocila Flores

Tel / Fax : 960348199

Correo : mllocila@puertosdelpacifico.pe

Ref. Cliente : **EQUIPOS PARA SISTEMA DE DOSIFICACION DE CLORO**

Fecha Cotizacion **25/06/2026**

Ejecutivo : Ricardo Hurtado

Correo : rhurtado@dynaflux.com.pe

Celular : 996800592

| Item | Cant. | Descripción                                 | UM  | Moneda  | Precio<br>Neto Unit | Precio<br>Neto Total |
|------|-------|---------------------------------------------|-----|---------|---------------------|----------------------|
| 1    | 2     | BOMBA DOSIFICADORA DE DIAFRAGMA BLACKLINE M | UND | Dolares | 1,687.02            | 3,374.05             |
|      |       | Marca : <b>OBL</b>                          |     |         |                     |                      |
|      |       | Modelo : <b>1M312P1114SVBSMV0M3-001</b>     |     |         |                     |                      |

**\*\* DATOS TÉCNICOS DE OPERACIÓN :**

**PERFORMANCE DEL EQUIPO :**

- Caudal Nominal : 312 LPH
- Rango Recomendado : 10 a 100% de caudal nominal
- Presión máxima de trabajo : 6 BAR
- Golpe por minuto : 114

**CABEZAL DOSIFICADOR :**

- Conexión succión/descarga : Conjunto tuerca/adaptador 3/4", rosca interna BSPP, desmontable.

**MATERIALES :**

- Cuerpo : PP
- Diafragma : TEFLON
- Bolas o válvulas antiretorno : PIREX
- Asiento de válvula : PVC
- Guía de Válvula : PP
- Sellos : VITON

**CAJA REDUCTORA :**

- En Aluminio del tipo rueda dentada-tornillo sin fin excéntrica y eje terminado en plato para movimiento del diafragma.
- Todo bañado en aceite y cubierta debidamente pintada.

**MOTOR ELÉCTRICO**

- Norma IEC, protección IP55, aislamiento clase F.
- 0.37 kw, 265/460V, 60 HZ, trifásico.

**REGULACIÓN DE CAUDAL :**

- Variando Carrera de diafragma de 10 a 100% mediante perilla micrométrica.

PESO : 12 Kg

**CERTIFICACIONES :**

- ISO9001:2000 DET NORSKE VERITAS



| Item | Cant. | Descripción                 | UM  | Moneda  | Precio<br>Neto Unit | Precio<br>Neto Total |
|------|-------|-----------------------------|-----|---------|---------------------|----------------------|
| 2    | 2     | VÁLVULA, INYECCIÓN, 1/2" PC | UND | Dolares | 108.80              | 217.60               |
|      |       | Marca : <b>WALCHEM</b>      |     |         |                     |                      |
|      |       | Modelo : <b>CAN-2PC-8</b>   |     |         |                     |                      |



VALVE INJECTION, 1/2 PC HI-PR, FLEX

| Item | Cant. | Descripción              | UM  | Moneda  | Precio<br>Neto Unit | Precio<br>Neto Total |
|------|-------|--------------------------|-----|---------|---------------------|----------------------|
| 3    | 2     | VÁLVULA, PIE, 1/2" PC    | UND | Dolares | 92.80               | 185.60               |
|      |       | Marca : <b>WALCHEM</b>   |     |         |                     |                      |
|      |       | Modelo : <b>FSPCN-8U</b> |     |         |                     |                      |

**DESCRIPCIÓN :**

- Aplicación : Mantiene cebada la línea de succión y filtra partículas sólidas.
- Material : Polipropileno (Termoplástico)
- Conexiones : 1/2"
- Temp. max. trabajo : 60 °C



| Item | Cant. | Descripción                | UM   | Moneda  | Precio<br>Neto Unit | Precio<br>Neto Total |
|------|-------|----------------------------|------|---------|---------------------|----------------------|
| 4    | 12    | MANGUERA, 1/2" OD, LLDPE   | MTRS | Dolares | 8.00                | 96.00                |
|      |       | Marca : <b>WALCHEM</b>     |      |         |                     |                      |
|      |       | Modelo : <b>E00001-500</b> |      |         |                     |                      |





| Item | Cant. | Descripción         | UM  | Moneda  | Precio<br>Neto Unit | Precio<br>Neto Total |
|------|-------|---------------------|-----|---------|---------------------|----------------------|
| 5    | 2     | PESO, TUBO CERÁMICA | UND | Dolares | 18.56               | 37.12                |
|      |       | Marca : WALCHEM     |     |         |                     |                      |
|      |       | Modelo : E00071     |     |         |                     |                      |

PESO, TUBO CERÁMICA

| Item | Cant. | Descripción            | UM | Moneda  | Precio<br>Neto Unit | Precio<br>Neto Total |
|------|-------|------------------------|----|---------|---------------------|----------------------|
| 6    | 2     | 500L WHITE DOSING TANK |    | Dolares | 461.03              | 922.06               |
|      |       | Marca : DYNAFLUX       |    |         |                     |                      |
|      |       | Modelo : S/M           |    |         |                     |                      |

El tanque de dosificación es de material plástico PE.



| Item | Cant. | Descripción                                                                                                 | UM | Moneda  | Precio<br>Neto Unit | Precio<br>Neto Total |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------|----------------------|
| 7    | 2     | STIRRES 0.55KW 220V 60HZ + REVESTIMINETO DE RESINA<br>EN EJE Y HELICE<br>Marca : SUMINISTRO<br>Modelo : S/M |    | Dolares | 673.52              | 1,347.03             |

**CARACTERISTICAS:**

- 0.55KW 220V 60HZ one phase stirres for 500L dosing tank
- El eje y el impulsor del agitador es SS304, y la carcasa del motor es de hierro fundido. Y será revestido para evitar corrosión.



|               | Moneda  | Precio<br>Neto Total | Precio<br>Neto Total |
|---------------|---------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL:</b> | Dolares | 6,179.46             | 6,179.46             |

\*LOS PRECIOS NO INCLUYEN IGV

**CONDICIONES COMERCIALES:**

- \* Plazo de Entrega : ITEM 01;02;03;04;06: EN STOCK  
ITEM 05; 07: En 06 SEMANAS.
- \* Lugar de Entrega : EN ALMACENES DE LIMA
- \* Forma de Pago : - Contado Comercial
- \* Días de Crédito :
- \* Términos de Pago : - Contado Comercial
- \* Validez de la Oferta : 25/07/2026
- \* Garantía : 01 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION
- \* Otras Condiciones :

**Condiciones Generales de Venta:**

**ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA, ENTREGA Y FORMA DE PAGO**

1. La entrega comprende exclusivamente las mercaderías, maquinarias y demás elementos que se indican expresamente en nuestras ofertas y/o especificaciones técnicas, y su entrega se efectuará sobre camión u otro medio de transporte.
2. A solicitud del cliente, contrataremos el transporte y el seguro correspondiente para las mercaderías compradas, desde nuestro Almacén hasta su destino, lo cual será indicado en la actual cotización.
3. Toda reclamación por falta, roturas, pérdidas y otros daños, constatados por el cliente a la recepción de las



mercaderías, debe ser presentada a Dynaflux S.A. en un máximo de 7 días útiles.

4. Las instrucciones de lugar, tipo de embalaje u otras con respecto al envío deben ser entregados por el cliente previo a la oferta comercial y deberán ser colocadas en la orden de compra.

5. Toda verificación y/o inspección de las mercaderías previa a su entrega que requiera el cliente, será por su cuenta y a su cargo.

6. La reposición total o parcial de mercaderías contratadas que se perdieran por hechos no imputables a Dynaflux S.A., deberá ser objeto de un nuevo contrato basado en los precios y condiciones vigentes en ese momento.

#### PLAZO DE ENTREGA

7. El plazo de entrega se contará desde el momento en que el cliente haya cumplido todas las condiciones comerciales descritas en la oferta, como son: suministro de datos o información técnica requerida para esta compra, en caso de no requerir información técnica el plazo se inicia desde la entrega de la O/C. Así mismo, en los casos que se requiera un adelanto inicial de pagos, el plazo iniciará desde la confirmación de abono en la cuenta de Dynaflux S.A..

8. En caso de incumplimiento de algún hito de pago, entrega o aprobación documentaria por parte del cliente respecto a las obligaciones pactadas, Dynaflux S.A. tiene la potestad de modificar el plazo de entrega y/o el monto pactados en la orden de compra, sin tener responsabilidad por los perjuicios que esto pueda generar.

9. El plazo de entrega podrá ser extendido debido a causas de fuerza mayor provocadas por guerras, inmovilizaciones, fallas en la fabricación, accidentes, huelgas, 'lockouts', falta de suministro de materia prima de nuestros proveedores y otras causas fuera de nuestro control.

10. La demora o falta de entrega de mercaderías debido a alguna de las causas enumeradas anteriormente en estas Condiciones Generales, nunca será causal de resolución del contrato. El contrato u orden de compra podrá rescindirse por incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraídas por el cliente.

#### PRECIOS

11. Los precios cotizados quedaran sin validez cuando se venza el plazo establecido en la presente cotización.

12. Cualquier alteración en los derechos aduaneros, derechos consulares, derechos de importación y exportación y/o impuestos que corresponden a creación de nuevos derechos o impuestos que incidan en los precios cotizados y/o contratados hasta la entrega de las mercaderías, ya sea en el Perú o en el país de donde proceden, será a cargo del cliente.

13. Los precios no incluyen embalajes, flete, seguros y/o manipuleo fuera del almacén de Dynaflux S.A., cobrándose un adicional por este concepto el cual deberá ser cotizado oportunamente.

#### PAGOS

14. Los pagos se efectuarán en la moneda cotizada.

15. Con respecto al pago en moneda extranjera, no nos responsabilizamos respecto a fluctuaciones en el tipo de cambio.

16. Toda mora en el pago devengará el interés bancario vigente en la fecha en que se ha producido y mientras dure la misma, más 1.5% mensual por concepto de gastos de administración de cobranzas.

17. Cualquier defecto de los equipos o de nuestros servicios, así como la falta de algún aparato o pieza que no afecte la integridad y el funcionamiento de aparatos, maquinaria o instalaciones provistas, no dará derecho al cliente para retener los pagos estipulados. Sólo aceptaremos que el cliente retenga una suma especificada por Dynaflux S.A., equivalente al valor del aparato, máquina o pieza menor que resultare defectuosa o faltante.



18. Para la facturación, Dynaflux S.A. presentará la guía de remisión con sello de recepción del cliente, para el caso de equipos; y Acta de conformidad (Formato Dynaflux) firmada por el cliente, para el caso de Servicios.

19. Toda documentación adicional propia del cliente que se requiera para la aceptación de la factura, el cliente tendrá en un plazo máximo de 5 días útiles para la emisión de la misma. En caso se exceda este plazo, Dynaflux S.A. procederá a la emisión y entrega de la factura, y se reservará el derecho de aplicar penalidades y/o iniciar la contabilización de los días de crédito.

## GARANTIA

20. Toda garantía será tramitada mediante el ejecutivo de ventas que atendió el pedido o en nuestra oficina Mza A-2 Lote 25 Asc. Propietarios Alameda del Norte (Mercado 3 Regiones al siguiente puente) Lima - Lima - Puente Piedra. Para ello, el cliente deberá estar de acuerdo con el "Proceso de atención de quejas y reclamos de productos de bienes o servicios".

21. La garantía cubre cualquier pieza que resulte defectuosa por fabricación y/o por instalación realizada por Dynaflux S.A., siempre y cuando el cliente cumpla con las recomendaciones que figuran en nuestros Manuales de operación y mantenimiento y de las marcas suministradas. No garantizamos piezas que, por las condiciones de operación, sufrieran un desgaste normal por efectos abrasivos y/o corrosivos. No asumimos la garantía ni la responsabilidad en caso de desgaste normal, accidentes, tratamiento forzado, empleo equivocado o descuido.

22. La garantía será otorgada de tal manera que nos comprometemos a reparar o cambiar las piezas que comprobadamente hubieran tenido algún desperfecto en lo que se refiere a material o instalación hecha por Dynaflux S.A., Los gastos de desmontaje y montaje, así como los de transporte serán por cuenta de Dynaflux S.A., salvo que se demuestre que no es una condición de garantía, en este caso el cliente asumirá todos los gastos.

23. La garantía de los equipos y/o sistemas de Dynaflux S.A., serán acorde a las consideraciones comerciales en la presente oferta desde la fecha de entrega de estos.

24. La garantía está sujeta al cumplimiento de los programas de mantenimiento de cada marca de proveedor y/o manual del sistema Dynaflux S.A., debiendo respetarse oportunamente el cambio de repuestos originales y de consumibles suministrados por Dynaflux S.A., a través de los mantenimientos preventivos y correctivos, solamente la garantía tendrá vigencia bajo las siguientes situaciones:

- a. Servicio mantenimiento preventivo/correctivo realizado por Dynaflux S.A., en su totalidad.
- b. Servicio mantenimiento preventivo/correctivo realizado bajo la supervisión de Dynaflux S.A.,
- c. Servicio mantenimiento preventivo/correctivo un cliente o un tercero, que cuente con la certificación técnica de Dynaflux S.A.

La certificación técnica de Dynaflux S.A. tendrá vigencia de un (01) año y será expedida para cada personal del cliente que haya aprobado la evaluación teórica y práctica.

Este punto, no excluye del cumplimiento del punto 20, que habla de la conformidad del cliente con el "Proceso de atención de quejas y reclamos de productos de bienes o servicios".

25. El tiempo de garantía no recibirá prórroga bajo ningún motivo. Las reparaciones y/o cambios que no estén sujetos a la garantía serán cotizados en una cotización adicional.

26. Dynaflux S.A. y todos sus PROVEEDORES realizan pruebas a los productos de acuerdo con procedimientos establecidos por cada uno de ellos, lo que permite asegurar a nuestros clientes el cumplimiento de la norma descritas en cada manual. Si el cliente quiere participar en las pruebas, enviar un testigo, recibir la documentación escrita de las pruebas realizadas y/o realizar pruebas adicionales, debe ser acordado en forma previa a la ejecución del pedido y será motivo de una cotización específica.

27. Dynaflux S.A. trasladará la garantía que otorga cada fabricante al cliente.

28. La garantía no es aplicable, en el caso el cliente desarme o modifique un equipo o sistema sin tener la autorización por escrito de Dynaflux S.A.



29. Las piezas, máquinas o aparatos defectuosos, que sean reemplazados en garantía quedarán bajo propiedad de Dynaflux S.A.

30. Todo trabajo civil o de otra índole que no haya sido contratado a Dynaflux S.A. deberá ejecutarse con la debida anticipación para que no retrase los servicios de entrega, instalación o puesta en marcha que sí hayan sido contratados a Dynaflux S.A., El incumplimiento de esta obligación nos libera de responsabilidades respecto del plazo de entrega convenido o la puesta en marcha de los sistemas; además, si en consecuencia de esos retrasos se generan sobre costos, éstos serán asumidos por el cliente.

#### GENERALIDADES

31. Todo informe y/o materiales informativos son aproximados, salvo que expresamente se garantice su exactitud. El material informativo, será siempre de propiedad de Dynaflux S.A. y será devuelto a nuestro requerimiento.

32. Los equipos o sistemas vendidos se ajustarán a las condiciones operativas y/o técnicas proporcionadas por el cliente, siendo de su total responsabilidad.

33. La orden de compra no podrá ser anulada por el cliente. Cualquier modificación a la orden de compra deberá ser previamente aprobada por Dynaflux S.A.

34. Cualquier condición indicada en la orden de compra del cliente que se oponga a lo estipulado en las presentes Condiciones Generales de Venta se considerará sin valor, salvo que Dynaflux S.A. lo apruebe mediante correo o carta.

35. Los gastos ocasionados de todos los contratos tales como escrituras públicas, constitución de prendas, aceptación de letras, documentos de garantía y similares, serán debitados y pagados por el cliente.

36. Las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Lima, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción y fijan como domicilio legal los siguientes: Cliente: El que figura en la orden de compra. Vendedor: Mza A-2 Lote 25 Asc. Propietarios Alameda del Norte (Mercado 3 Regiones al siguiente puente) Lima - Lima - Puente Piedra.