



FR-5002. COTIZACION-CONTRATO N°: 240409.27
LIMA -JESUS MARIA -null

Av. Arenales 480 Oficinas 203, Lima 15072
Teléfono: +51 7116380
cotizaciones@gcgsac.com|www.gcgsac.com

Datos del Cliente

Razón social: PESQUERA ALTAIR S.A.C.
RUC: 20603046472
Dirección SUNAT: AV. MANUEL OLGUIN NRO. 211 DPTO. 101 INT. 401 URB. LOS GRANADOS (TORRE OMEGA PISO 4)
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA
Atención a: FIESTAS SUNCIÓN LAURA
Fecha: 09/04/2024
Teléfono: 914428241

Facturar a: PESQUERA ALTAIR S.A.C.
RUC: 20603046472
Dirección: AV. MANUEL OLGUIN NRO. 211 DPTO. 101 INT. 401 URB. LOS GRANADOS (TORRE OMEGA PISO 4) SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA
Forma de Pago: CONTADO
Tiempo de Entrega: 10 Días

Servicios Solicitados

Tipo Servicio: 17025 Informe de Ensayo Oficial
Documento a emitir: Informe Ensayo
Lugar y Fecha de Inspección: Sub Lote A, Zona Industrial III
Bahía Tierra Colorada, Distrito y provincia de Paíta, departamento de Piura - 10/04/2024

Especialista de servicio GCG: Milagros Barranca
Email: comercial@gcgsac.com
Teléfono:
Celular:

Datos Adicionales:

Autoriza a General Control Group S.A.C. a subcontratar servicios de ensayo: SI Muestra dirimente: SI
Proporcionará Contra Muestras: NO (El cliente renuncia a la contra muestra)

Descripción del Producto / Servicio

Nombre Genérico	Presentación/Cantidad	Lote
1.Agua Salina	01 frasco x 500 ml	0

Descripción del Servicio

Análisis/Servicio/Actividad de Inspección	Método/Documento Normativo	Tipo	Cantidad	Prec. Unit. S/	Sub Total S/
---	----------------------------	------	----------	----------------	--------------

(1) RECUENTO DE ESCHERICHIA COLI Y DE BACTERIAS COLIFORMES	RECUENTO DE ESCHERICHIA COLI Y DE BACTERIAS COLIFORMES UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	AC	1		
(1) Recuento de Heterotróficos	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9215 B, 24th Ed	AC	1		
(1) Detección y Recuento de Enterococos Intestinales	UNE-EN ISO 7899-2:2001 INCLUYE MUESTREO	AC	1		
(1) Huevos de Helmintos*	PP-301 Rev.2 2022	AC	1		
(1) Numeración de Coliformes Termotolerantes (NMP)	SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E-1, 24th Ed. (INCLUYE MUESTREO)	AC	1		
(1) Determinación de pH	Metodo Potenciométrico	EV	1		
(1) Turbidez*	SMEWW 2130B. 24th Ed. 2023	AC	1		
(1) Cloruros*	SMEWW 4110 B 24th.Edition 2023	AC	1		
(1) Nitratos*	SMEWW 4110 B 24th.Edition 2023	EV	1		
(1) Sulfatos*	SMEWW 4110 B 24th.Edition 2023	AC	1		
(1) SOLIDOS DISUELTOS TOTALES (TDS)*	SMEWW 2540 C. 24 th Ed. 2023	AC	1		
(1) Dureza Total*	SMEWW 2340C. 24th Ed. 2023	AC	1		
(1) Fluoruros*	SMEWW 4110 B 24th.Edition 2023	AC	1		
(1) Conductividad*	SMEWW 2510B. 24th Ed. 2023	AC	1		
(1) Aluminio*	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	AC	1		
(1) Antimonio*	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	AC	1		
(1) Arsenico*	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	AC	1		
(1) Bario*	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	AC	1		
(1) Boro*	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL)	AC	1		
(1) Bismuto*	(Aplicado fuera del Alcance) EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL)	AC	1		
(1) Cadmio*	(Aplicado fuera del Alcance) EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	AC	1		
(1) Cromo*	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	AC	1		
(1) Calcio*	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL)	AC	1		
(1) Cobalto*	(Aplicado fuera del Alcance) EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	AC	1		
(1) Cobre*	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	AC	1		
(1) Hierro*	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL)	AC	1		
(1) Potasio*	(Aplicado fuera del Alcance) EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL)	AC	1		
(1) Plomo*	(Aplicado fuera del Alcance) EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	AC	1		
(1) Litio*	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL)	AC	1		
(1) Manganeseo*	(Aplicado fuera del Alcance) EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	AC	1		
(1) Magnesio*	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL)	AC	1		
(1) Niquel*	(Aplicado fuera del Alcance) EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	AC	1		
(1) Fosforo*	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL)	AC	1		
(1) Plata*	(Aplicado fuera del Alcance) EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	AC	1		
(1) Sodio*	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL)	AC	1		
(1) Talio*	(Aplicado fuera del Alcance) EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	AC	1		
(1) Selenio*	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	AC	1		
(1) Vanadio*	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	AC	1		
(1) Zinc*	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	AC	1		
(1) Mercurio*	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	AC	1		
(1) Toma de Muestras	Zona de Piura	EV	1		
(AC)Acreditado, (EV)Evaluado					
				Sub Total S/	1455.00
				Precio Neto S/	1455.00
				IGV (18%) S/	261.90
				Precio Total S/	1716.90

Notas:

- La presente cotización tiene una validez de 30 días calendarios y al aceptarse, tiene validez de contrato.
- GCS SAC realiza sus servicios teniendo presente su "Código de Ética" y las "Condiciones Generales del Servicio" publicadas en <http://www.gcsac.com/servicios/condiciones-del-servicio>
- En casos de requerir copias y/o duplicados, se cobrará de acuerdo al tarifario de servicios vigente.
- CUENTA RECAUDADORA - Vía BCP - pagos y transferencias - pagos de servicios - varios - completar con la razón social GENERAL CONTROL GROUP S.A.C. y como código consignar su R.U.C. o D.N.I. - Cta.Cte. Banco de Crédito del Perú Soles 191-1466977-0-47 Código de cuenta Interbancario (CCI): 002-191-001466977047-52
- Abono en Cta. Cte. Banco Continental Soles 0011-0147-0100056313 Código de cuenta Interbancario (CCI):011-147-000100056313-68 | Abono en Cta. Cte. Banco Scotiabank Soles 000-3902951 Código de cuenta Interbancario (CCI): 009-057-000003902951-17 | Abono en Cta. Cte. Banco de la Nación 00015000317|Cta. Detracciones Banco de la Nación 00000593680 (TIPO DE SERVICIO: 01 | TIPO DE OPERACIÓN: 037)
- En caso de aceptar el servicio, es necesario remitir el voucher de pago, al correo creditos@gcsac.com para coordinar, la entrega o envío de sus documentos. Además, para el muestreo de lotes, tener en cuenta las "Condiciones específicas del servicio" (Revisar en www.gcsac.com)
- Si el cliente requiere reensayo, solicitarlo dentro de las 48 horas, después de recibir los resultados. (De confirmarse los resultados se facturará al cliente)
- En caso de insatisfacción sobre el servicio, ver página web siguiendo el flujo de atención de quejas y apelaciones <http://www.gcsac.com/nuevo-flujo-de-atencion-para-nuestros-clientes>
- Para la emisión emisión de informes/certificados de inspección se considera 2 días adicional al tiempo de entrega
- El cliente acepta la aplicación o cambio de método de ensayo a criterio de laboratorio
- Versión 07 2021-03-01

Observaciones:

El cliente declara que:

- Ha sido adecuadamente informado antes del envío/entrega de la presente cotización.
- En los casos que requiera servicios, sin el símbolo de acreditación, conoce que el documento a recibir no se encuentra dentro del marco de la acreditación otorgada por INACAL-DA.
- Conoce de las metodologías y alcances de nuestra acreditación otorgada por el INACAL-DA y ha sido informado antes del envío / entrega de la presente cotización.
- En los casos que requiera servicios dentro del alcance acreditado con otras metodologías conoce y autoriza que el documento a recibir son evaluados y no se encuentra dentro del marco de la acreditación otorgado por el INACAL-DA.
- Al autorizar la realización del servicio (verbal o escrito) acepta la presente cotización.

Observaciones Adicionales:

(*)Análisis Subcontratados ,AGUA SALINA ANALISIS COMPLETO SANIPES 1 PUNTO DE C/U

Por General Control Group S.A.C.
Milagros Barranca

Por PESQUERA ALTAIR S.A.C.
FIESTAS SUNCIÓN LAURA